

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA GORJ

Comunicat

privind primele măsuri de prevenire și control al apariției cazurilor de gripă umană cu tulpină de origine porcină., adoptate de Ministerul Sanatatii

Comitetul de coordonare al Ministerului Sănătății a luat, in data de 27 aprilie 2009, primele măsuri de prevenire și control al apariției cazurilor de gripă umană cu tulpină de origine porcină.

Comitetul a stabilit, în primă fază, pașii care trebuie urmați în identificarea, transportul și modalitățile de internare la apariția unor cazuri suspecte.

- **intensificarea supravegherii îmbolnăvirilor prin gripă, în perioada următoare**, conform recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății
- **avertizarea sistemului național de sănătate publică – DSP judetene**, spitale de boli infectioase, spitale de urgență și medici de familie - pentru identificarea, din timp, a posibilelor cazuri de gripa de origine porcina. De asemenea, avertizarea asupra măsurilor profilactice aplicabile și pașii necesari detecției, tratamentului și îngrijirilor pentru eventualele cazuri înregistrate
- **Anunțarea, imediată, a oricărui caz suspect apărut la o persoană care a călătorit în zonele afectate** și internarea la Spitalul de Boli Infectioase Matei Balș, cu respectarea masurilor de izolare
- **informarea populației și a mass-media privind gripa de origine porcină**: modalitățile de transmite și prevenire a gripei
- **informarea călătorilor privind deplasările dinspre și înspre zonele cu risc**
- **realizarea unei pagini informative, pe site-ul Ministerului Sănătății, privind gripa de origine porcină** - informații generale, întrebări frecvente, masuri profilactice, recomandari ale specialistilor
- **distributia de antivirale și substanțe dezinfectante către spitalele de boli infecțioase din centrele universitare**, prin scoaterea din rezerva Ministerului Sănătății

Recomandări pentru populație:

- intensificarea regulilor de igienă personală – în special spălatul pe mâini
- folosirea batistei personale pentru tuse și strănut
- evitarea automedicației
- evitarea călătoriilor în zonele afectate. În cazul în care acestea sunt inevitabile, se recomandă respectarea cu strictețe a regulilor de igienă personală

Gripă umană cu tulpină de origine porcină

Gripa umană cu tulpină porcină nu se transmite prin consumul de carne de porc preparată termic.

Simptomele gripei umane cu tulpină porcină sunt similare cu cele întâlnite în cazul gripei obișnuite.

Orice persoană care prezintă semne de gripă – febră, simptome respiratorii - și care a călătorit, în ultima perioadă în zonele afectate (SUA –California, Texas, Kansas, Ontario și Mexic) trebuie să se prezinte la medic și să evite automedicația.

În caz de apariție a unei boli respiratorii acute febrile, se vor avea în vedere următoarele:

- Izolarea la domiciliu
- Purtarea de mască care să acopere atât gura, cât și nasul (inclusiv la domiciliu)
- Anunțarea imediată a medicului de familie
- În cazul în care medicul de familie nu poate fi contactat sau persoana nu are medic de familie, se va prezenta de urgență la camera de gardă a unei unități de boli infecțioase (spital de boli infecțioase, secția de boli infecțioase)

DIRECTOR EXECUTIV,
DR. BOERIU MARIUS

BIROU RELATII PUBLICE
CONS.PR.PITIAN ELENA

CATRE , AGENTIILE DE TURIM DIN JUDETUL GORJ

Avand in vedere aparitia cazurilor de gripă umană cu tulpină de origine porcină, va revine datoria de **-Informare a călătorilor care se îndreapta înspre zonele cu risc , asupra riscurilor la care se expun, precum si masurile de protectie pe care este necesar a le lua, in cazul in care deplasarea are loc inevitabil.**

Zonele afectate (SUA –California, Texas, Kansas, Ontario și Mexic) .

Recomandări pentru populație:

- intensificarea regulilor de igienă personală – în special spălatul pe mâini
- folosirea batistei personale pentru tuse și strănut
- evitarea automedicației
- evitarea călătoriilor în zonele afectate. În cazul în care acestea sunt inevitabile, se recomandă respectarea cu strictețe a regulilor de igienă personală

Orice persoană care prezintă semne de gripă – febră, simptome respiratorii și care a călătorit, în ultima perioadă în zonele afectate trebuie să se prezinte la medic și să evite automedicația.

În caz de apariție a unei boli respiratorii acute febrile, se vor avea în vedere următoarele:

- Izolarea la domiciliu
- Purtarea de mască care să acopere atât gura, cât și nasul (inclusiv la domiciliu)
- Anunțarea imediată a medicului de familie
- In cazul în care medicul de familie nu poate fi contactat sau persoana nu are medic de familie, se va prezenta de urgență la camera de gardă a unei unități de boli infecțioase (spital de boli infecțioase, secția de boli infecțioase)

DIRECTOR EXECUTIV,
DR. BOERIU MARIUS

BIROU RELATII PUBLICE
CONS.PR.PITIAN ELENA