



**MINISTERUL SĂNĂȚĂȚII**  
**Direcția de Sănătate Publică Gorj**  
**Serviciul de Control în Sănătate Publică, Cod C11**  
Târgu Jiu, Str. 22 Decembrie 1989 , Nr. 22 Bis Cod : 210215 , jud. Gorj  
TEL: 0253/210156 --- FAX: 0253/210144 ; TEL. SCSP 0253-224982  
e-mail principal: [dspj.gorj@intergorj.ro](mailto:dspj.gorj@intergorj.ro), [dsp.gorj.rel.pub@gmail.com](mailto:dsp.gorj.rel.pub@gmail.com)  
secretariat :: [secretariatdspgorj@yahoo.com](mailto:secretariatdspgorj@yahoo.com); inspectie: [inspectia\\_gorj@yahoo.com](mailto:inspectia_gorj@yahoo.com)  
Pagina WEB: <http://dsp-gorj.centruldecalcul.ro>,  
Număr de date cu caracter personal: 35910

**Nr. 3481 / 18.04.2018**

**R A P O R T**  
**PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATA DE**  
**SERVICIUL DE CONTROL IN SANATATE PUBLICA GORJ**  
**TRIMESTRUL I 2018**

In perioada mentionata , cadre medico-sanitare de specialitate , din cadrul SCSP Gorj au desfasurat actiuni de inspectie si control , in conformitate cu Planul national de actiuni tematice de control in sanatate publica elaborat de MS-ISS , Planul de actiuni de control pe anul 2018 si Planul saptamanal de lucru elaborate de Serviciul de Control in Sanatate Publica , in scopul prevenirii producerii de imbolnaviri si promovarii sanatatii populatiei :

**1.Actiune de control in unitatile de invatamant , din sistemul public si privat , privind respectarea conditiilor de microclimat corespunzator si verificarea respectarii legislatiei privind distribuirea produselor din programul guvernamental “ laptele si cornul “ , in perioada 15.01-31.01.2018.**

In cadrul actiunii tematice de control au fost verificate un nr. de 49 unitati de invatamant :

- 1 cresa
- 23 unitati de invatamant prescolar
- 24 unitati de invatamant scolar ( scoli generale si licee)
- 1 unitate invatamant special

Pentru neconformitatile constatate : substante dezinfectante in cantitati insuficiente si lipsa certificarii pe notiuni fundamentale de igiena , au fost aplicate 1 avertisment si 1 sanctiune contraventionala in valoare de 500 lei .

Mentionam ca , pana la finalizarea actiunii tematice , cele doua neconformitati au fost remediate .

## **2. Actiune de control privind verificarea :**

**-respectarii legislatiei in vigoare referitoare la alimentele cu destinatie nutritionala speciala si mentiunile nutritionale si de sanatate inscrise pe aceste produse alimentare;**

**-respectarii legislatiei in vigoare in domeniul suplimentelor alimentare si al alimentelor la care s-au adaugat vitamine , minerale si alte substante ;**

Actiunea tematica s-a desfasurat in perioada 1.02-28.02.2018 si a fost finalizata cu urmatoarele rezultate :

- au fost verificate 12 unitati de desfacere din Jud. Gorj, nu au fost constatate neconformitati ;

-au fost verificate un numar de 27 produse, nu au fost constatate neconformitati ;

-mentionam ca pe teritoriul jud. Gorj nu sunt importatori si distribuitori ADNS;

-au fost prelevate un numar de 6 probe de ADNS , care au fost trimise spre analiza la Laboratorul ICA SRL Bucuresti, conform metodologiei corespunzatoare privind alimentele cu destinatie nutritionala speciala .

## **3. Actiune de control incrucisat in unitatile sanitare publice cu paturi si in unele unitati sanitare private cu paturi , cu privire la verificarea conformitatii acestora la prevederile legislatiei in vigoare ,in perioada 12.03-31.03.2018 .**

In conformitate cu ORD MS nr. 305/ 7.03.2018 si adresa MS nr. FB 14134/7.03.2018 , privind desfasurarea actiunii de control incrucisat in unitatile sanitare publice cu paturi si in unele unitati sanitare private cu paturi , cu privire la verificarea conformitatii acestora la prevederile legislatiei in vigoare ,in perioada 12.03-31.03.2018 , cele doua echipe ale DSP Gorj formate din : Inspector Negomireanu Claudia Gabriela , Inspector Gadau Geta Cristina , Inspector Dobrin Adrian Virgil – Sef Birou SCSP , Inspector Dr. Manciu Catalin Ionut , au efectuat actiune de inspectie si control in 11 unitati sanitare cu paturi din Jud. Arges

La nivelul judetului Gorj , pentru verificarea conformitatii la prevederile legale in vigoare a unitatilor sanitare cu paturi de pe raza judetului , au participat 2 echipe de inspectori sanitari din partea DSP Giurgiu si DSP Tulcea , pentru cele 8 unitati sanitare publice cu paturi .

In cadrul actiunii de inspectie si control , pentru neconformitatile constatate au fost aplicate 11 sanctiuni : 5 avertismente si 6 sanctiuni contraventionale in valoare de 3200 Lei .

De asemenea au fost impuse termene de remediere a deficientelor constatate .

## **4. Actiune tematica de control privind conditiile de aprovizionare cu apa potabila a localitatilor din mediul urban in perioada 1.02-28.02.2018**

In cadrul actiunii tematice de control s-au inspectat 9 Sisteme centrale de aprovizionare cu apa potabila in mediul urban .

In subordinea operatorului central SC APAREGIO SA TG-JIU , sunt 6 sisteme dupa cum urmeaza :

- CED TG-JIU
- CED TICLENI
- CED TG-CARBUNESTI
- CED MOTRU
- CED BUMBESTI-JIU
- CED NOVACI

Urmatoarele 3 sisteme centrale de aprovizionare cu apa potabila in mediul urban , sunt servicii de sine statatoare :

- SERVICIUL PUBLIC TURCENI
- SC ACS ROVINARI SRL
- SC STANJENELUL SRL TISMANA

Serviciul Public Turceni nu a putut obtine ASF deoarece are depasiri la parametrul amoniu . Primaria oras Turceni a obtinut contract de finantare nr. 2081/26.10.2017 pentru obiectivul de investitii „ Reabilitare Sistem Integrat de Alimentare cu Apa „ , cu termen de realizare 24 luni de la semnarea contractului de lucrari . Pentru neasigurarea calitatii si cantitatii apei potabile distribuite la consumatori – hiperclorinare , a fost aplicat avertisment , conform OUG nr. 2/2001. S-a impus Serviciului Public Turceni masuri de informare a populatiei privind neasigurarea conformarii calitatii apei distribuita la parametrul amoniu

La celelalte sisteme de aprovizionare cu apa potabila nu au fost constatate neconformitati .

#### **5. Actiune tematica de control a activitatilor de ingrijiri la domiciliu , a centrelor medico-sociale si rezidentiale destinate persoanelor varstnice , in perioada 5.02-28.02.2018**

In cadrul actiunii de control au fost verificate un nr. de :

-4 unitati de ingrijiri la domiciliu din 4 unitati catagrafiate si nu au fost constatate neconformitati ;

-5 unitati medico-sociale si rezidentiale destinate persoanele varstnice , care isi desfasoara activitatea pe raza jud. Gorj .

Pentru deficientele constatate au fost acordate termene de remediere si aplicate 3 sanctiuni : 1 avertisment si 2 sanctiuni contraventionale in valoare de 2000 lei pentru lipsa probelor alimentare .

#### **6. Actiune tematica de control privind aprovizionarea cu apa potabila a localitatilor din mediul rural , in perioada 1.03-30.03.2018.**

-In cadrul actiunii tematice de control s-au inspectat 10 Sisteme de aprovizionare cu apa potabila in mediul rural ;

-SC UTIL PADES SRL a obtinut contract de finantare nr. 1984/02.03.2018 pentru obiectivul de realizare / extindere / reabilitare / modernizare a sistenului de alimentare si tratare a apei , cu termen de realizare 4 ani . S-a informat populatia asupra calitatii apei distribuita , ca apa netratata ;

-UAT SCHELA , UAT DANESTI , UAT STANESTI si SPGC CALNIC au depus documentatia , la DSP Gorj , in vederea obtinerii ASF ;

-SPGC PRESTSERV SRL DRAGUTESTI , in data de 31.01.2018 a depus dosarul de licentiere ANRSC BUCURESTI , pentru obtinerea licentei de functionare , iar prin adresa nr. 20/31.01.2018 s- a solicitat obtinerea ASF la DSP Gorj ;

-Conform contractului de modernizare nr. 349/10.01.2018 SPGC TURBUREA are ca obiectiv modernizarea si dotarea statiei de clorinare pentru com. Turburea , finantat prin PNDL , termen de realizare 12 luni ;

Pentru neconformitatile constatate au fost aplicate 4 sanctiuni contraventionale :

-UAT STANESTI – sanctiune 3000 lei , lipsa clor rezidual liber

-UAT SCHELA – sanctiune 3000 lei , lipsa clor rezidual liber

-COMPANIA DE APA OLTENIA SA TELESTI – sanctiune 3000 lei , lipsa clor rezidual liber

-SPGC CALNIC – avertisment , igiena necorespunzatoare la nivelul statiei de tratare .

Conform adresei inregistrata la DSP Gorj cu nr. 3009/2.04.2018 , toate primariile au fost informate ca , pentru dezinfectia chimica a apei , sa utilizeze numai produse biocide avizate / autorizate de Comisia Nationala pentru Produse Biocide , insotite de avize bio de plasare pe piata , fise de securitate in conformitate cu legislatia sanitara in vigoare .

### **7. Actiune tematica de control privind verificarea respectarii legislatiei in vigoare referitoare la materialele in contact cu alimentul .**

Actiunea de control tematic privind verificarea respectarii legislatiei in vigoare, referitoare la materialele in contact cu alimentul , s-a desfasurat in perioada 01.03 – 30.03.2018 si a fost finalizata cu urmatoarele rezultate :

- au fost verificate 9 unitati : 5 utilizatori / ambalatori si 4 distribuitori din Jud. Gorj si nu au fost constatate neconformitati ;

-au fost verificate un numar de 29 produse si nu au fost constatate neconformitati ;

-mentionam ca pe teritoriul jud. Gorj nu au fost identificati producatori de MCA;

-au fost prelevate un numar de 7 probe de MCA , care au fost trimise spre analiza la LNRMCA Bucuresti, conform metodologiei corespunzatoare privind materialul in contact cu alimentul .

### **8. Actiune tematica de control in unitatile sanitare cu paturi , actiune initiata de SCSP Gorj , din 10.02.2018 pana in 10.03.2018 .**

Au fost inspectate un nr. de 6 unitati sanitare cu paturi :

-Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu

-Spitalul Orasenesc de Urgenta Tg-Carbunesti

-Spitalul Municipal Motru

-Spitalul Orasenesc Bumbesti – Jiu

-Spitalul Orasenesc Turceni

-Spitalul Orasenesc Rovinari

- Pentru nerespectarea termenelor privind incheierea de contract prestari servicii cu o firma autorizata in vederea respectarii planului DDD la Spitalul Rovinari a fost aplicat un avertisment , conform Ord.2/2001, art.7.

- Pentru neconformitatile constatate la statia centrala de sterilizare a Spitalului Judetean de Urgenta Tg-Jiu nr. 3 ( stare igienico-sanitara si igienizare necorespunzatoare )s-a emis dispozitia de suspendare a activitatii nr 4 din 08.03.2018, pana la remedierea deficientelor.Mentionam ca in data de 11.03.2018 a fost deschisa statia de sterilizare central , deficientele constatate fiind remediate . Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Tg-Jiu, a fost sanctionata contraventional conform HGR 857/2011, art. 33,lit. g , cu 5000 RON.

## CONCLUZII

In **TRIMESTRUL I 2018** , in conformitate cu Planul national de actiuni tematice de control in sanatate publica elaborat de MS-ISS , Planul de actiuni de control pe anul 2018 si Planul saptamanal de lucru elaborate de Serviciul de Control in Sanatate Publica , inspectorii sanitari si asistentii inspectorii SCSP **au efectuat un nr. de 259 controale , din care :**

-domeniul alimentatiei = 39 unitati controlate ;au fost recoltate un nr. de 13 probe ( MCA , supliment alimentar , alimente cu destinatie nutritionala speciala )

-unitati centrale si locale de aprovizionare cu apa potabila = 48

recoltari probe apa = 16 probe recoltate

-unitati de cazare = 1

-controale privind mediul de viata al populatiei = 32

-unitati de invatamant = 77

-produse biocide = 7 , au fost verificate un nr. de 7 produse biocide

-unitati sanitare = 45

-deseuri medicale = 32

-SRAAF = 2

-sesizari rezolvate , adresate institutiei = 24

-activitati in cadrul Programului de ocrotire a mamei si copilului

-activitati de raportare si informare catre MS-ISS , COSU , ISU , Institutia Prefectului .

**In urma actiunilor de inspectie si control efectuate , pentru deficientele constatate au fost aplicate un nr. de 27 sanctiuni , din care :**

**-18 sanctiuni contraventionale in valoare de 25 000 Lei**

**- 9 avertismente**

**Totodata au fost dispuse masuri de remediere cu termene si responsabilitati .**