

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA GORJ
SERVICIUL DE SANATATE PUBLICA
COPARTIMENT IGIENA MEDIULUI

Nr. 9 ./362 /C5-AN-3/21.04.2020

NOTA INFORMATIVA

- in atentia : - Ec. Stoian Vasile Narcis- Director Executiv – D.S.P.Gorj
- Consilier sup. Pitian Elena – Biroul Informatii si Relatii cu Publicul - D.S.P.Gorj

In conformitate cu Legea nr.458/2002- republicata, cap.VII, art.11, (8) si cu H.G.R. nr. 974/2004 – actualizata prin H.G.R. nr.342/2013., cap.VIII, art.48 – Directiile Judetene de Sanatate Publica intocmesc si publica anual raportul judetean apa potabila.

Compartimentul Igiena Mediului din cadrul Serviciului de Sanatate Publica va inainteaza prezentul material, care reprezinta sinteza si rezultatul activitatii de monitorizare a calitatii apei furnizate de instalatiile centrale de aprovizionare cu apa potabila si de surse publice locale din judetul Gorj, in anul 2019 .

Componenta 1 a raportului judetean – apa potabila/2019 este elaborata de **Compartimentul Igiena Mediului din cadrul Serviciului de Sanatate Publica** si include concluziile activitatii de supraveghere si de monitorizare a calitatii apei furnizate de sistemele centralizate de aprovizionare cu apa potabila si de surse publice locale.

Componenta 2 a raportului judetean – apa potabila/2019 se elaboreaza de **Serviciul de Control in Sanatate Publica**, material care reprezinta sinteza activitatii de inspectie si de control sanitar, cu masurile sanitare aplicate pentru deficientele constatate, realizarea programelor de reabilitare si de modernizare a statiilor de tratare a apei cu termene de finalizare, monitorizare suplimentara a parametrilor neconformi, etc. (masuri sanitare si decizii luate de acest serviciu de medicina preventiva cu operatorii care nu au respectat legislatia apei potabile in vigoare).

Pentru a stabili forma finala a **componentei 1** a raportului si pentru a obtine acceptul d-stra , necesar introducerii acestuia pe **pagina WEB a D.S.P.Gorj**, va rugam sa ne comunicati observatiile, modificarile sau completarile referitoare la cuprinsul componentei 1 a raportului judetean, intocmita de Comp. Ig-Mediului din cadrul Serviciului de Sanatate Publica.

Mentionam ca aceasta sinteza se transmite si pe adresa de e-mail : elenapitian@ yahoo.com

Compartiment Igiena Mediului
Dr. Dorin Marasescu

RAPORTUL JUDETEAN

privind aprovizionarea cu apa potabila/2019 –

jud. Gorj

Directia Judeteana de Sanatate Publica realizeaza activitatea de supraveghere si de monitorizare a calitatii apei potabile furnizate de sistemele centralizate de aprovizionare cu apa potabila si de surse publice locale, identifica si comunica riscurile sanitare privind consumul de apa potabila, iar in situatiile in care sunt constatate deficiente structurale sau functionale ale sistemelor de apa potabila si ale surselor publice locale se stabilesc si se aplica masuri sanitare in conformitate cu legislatia emisa de Ministerul Sanatatii.

Scopul activitatii de medicina preventiva este prevenirea aparitiei imbolnavirilor in randul consumatorilor de apa potabila.

In conformitate cu Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 377/2017 actualizat, in cadrul Programului National de Monitorizare a Factorilor Determinanti din Mediul de Viata si Munca – Domeniul privind protejarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc din mediul de viata, Serviciul de Sanatate Publica a realizat si activitatea de supraveghere a calitatii apei potabile, produse si distribuite in retea de operatorii instalatiilor de apa si de administratorii surselor publice locale din judetul Gorj .

In judetul Gorj, in anul 2019 au fost monitorizate 92 de instalatii de aprovizionare cu apa potabila (18 instalatii urbane si 74 instalatii rurale), **operatorii instalatiilor** fiind mentionati in **tabelul anexat**.

In anul 2019, in judetul Gorj nu au fost inregistrate epidemii hidrice, in randul consumatorilor de apa din sistemele publice si nu au fost acordate derogari de la parametrii valorici chimici stabiliti in tabelul nr.2, din anexa nr.1 a Legii nr.458/2002- republicata.

Monitorizarea calitatii apei potabile produse si furnizate consumatorilor de catre operatorii instalatiilor s-a realizat in conformitate cu H.G.R.nr. 974/2004 actualizata prin H.G.R. nr 342/2013, dar si cu O.U.G. nr.22/2017 - in functie de volumul mediu de apa furnizat zilnic si de numarul consumatorilor din zonele de aprovizionare cu apa potabila.

In procedura de monitorizare a calitatii apei, in conformitate cu legislatia in vigoare, instalatiile de aprovizionare cu apa potabila au fost impartite in zone de aprovizionare cu apa potabila mari (ZAP- Mari) si in zone de aprovizionare cu apa mici (ZAP- Mici), in functie de volumul mediu de apa furnizat/ zi.

In judetul Gorj ZAP-urile Mari, care furnizeaza > 1000 m.c/zi. sunt Tg-Jiu- Dealul Tirgului, Motru, Tg-Carbunesti, Rovinari, Bumbesti-Jiu, Tismana si Godinesti-Matasari

Rezultatul monitorizarii calitatii apei potabile furnizate in anul 2019 de operatorii sistemelor publice centralizate este urmatorul :

- **instalatia de apa Tg-Jiu** (ZAP Tg-Jiu -Dealul -Tirgului) – apa produsa si distribuita in retea corespunde prin parametrii analizati, respectiv parametrii bacteriologici Bacterii Coliforme , Escherichia Coli , Enterococi, parametrii chimici nitriti, nitrati si prin parametrii indicatori culoare , gust , miros , amoniu, pH , clor rezidual liber si total, conductivitate, indice de permanganat , aluminiu, cloruri si turbiditate .

La instalatiile de apa mici din municipiul Tg-Jiu, respectiv **Preajba** (ZAP Tg-Jiu – Preajba) si **Polata** (ZAP Tg-Jiu- Polata), in cadrul monitorizarii calitatii apei s-au inregistrat depasiri ale C.M.A. pentru parametrul indicator amoniu in mai mult de 5% din probele analizate. Restul parametrilor analizati, respectiv pH., conductivitate,culoare, gust, miros, indice de permanganat,nitrati,nitriti, cloruri, clor rezidual liber si total, Bacterii Coliforme, Escherichia Coli si Enterococi corespund normelor de potabilitate. Cu toate ca statiile de tratare a apei detin instalatii moderne de reducere biologica a amoniului teluric, neconformitatea calitativa inregistrata s-a datorat exploatarei necorespunzatoare si aparitiei unor deficiente functionale ale treptei de reducere a amoniului.

-**instalatia de apa Motru**(ZAP Motru) – apa furnizata de operator corespunde prin parametrii analizati, respectiv parametrii bacteriologici Bacterii Coliforme , Escherichia Coli , Enterococi, parametrii chimici nitriti, nitrati si prin parametrii indicatori culoare , gust , miros , amoniu, pH , clor rezidual liber si total, conductivitate, indice de permanganat , cloruri si turbiditate . Operatorul instalatiei de apa exploateaza corespunzator un sistem public reabilitat si modernizat.

-**instalatia de apa Rovinari** (ZAP Rovinari) – apa produsa si distribuita in retea nu a corespuns prin parametrul indicator amoniu in mai mult de 5 % din probele analizate (valoarea max. inregistrata = 1,01 mg/l). Neconformitatea calitativa a apei s-a datorat utilizarii necontrolate a sursei de rezerva, respectiv sursa de profunzime, comparativ cu sursa principala – captare magistrala Isvarna Tismana- Craiova, sursa de buna calitate.

Restul parametrilor bacteriologici, chimici si indicatori analizati, respectiv culoare, gust , miros,Bacterii Coliforme , Escherichia Coli , Enterococi, nitriti, nitrati, pH., indice de permanganat, clor rezidual liber si total, turbiditate si conductivitate corespund normelor de potabilitate.

- **instalatia de apa Tg-Carbunesti** (ZAP Tg- Carbunesti)– operatorul instalatiei furnizeaza apa corespunzatoare parametrilor analizati, respectiv parametrii bacteriologici Bacterii Coliforme , Escherichia Coli , Enterococi, parametrii chimici nitriti, nitrati si prin parametrii indicatori culoare , gust ,

miros , amoniu, pH , clor rezidual liber si total, conductivitate, indice de permanganat , cloruri si turbiditate. .

Instalatia de apa potabila detine un sistem modern si performant de reducere biologica a amoniului teluric.

-instalatia de apa Bumbesti – Jiu(ZAP Bumbesti-Jiu) – apa furnizata corespunde prin parametrii bacteriologici Bacterii Coliforme, Escherichia Coli si Eterococi, parametrilor chimici nitriti, nitrati, dar si prin parametrii indicatori culoare , gust, miros,pH, conductivitate, indice de permanganat , amoniu , clor rezidual liber si total si turbiditate. Operatorul sistemului public de alimentare cu apa potabila respecta , in mod permanent, procedurile de supraveghere si de verificare a functionalitatii instalatiei de aprovizionare centralizata cu apa potabila

-instalatia de apa Tismana (ZAP Tismana)– in peste 5% din probe s-a inregistrat neconformitatea parametrului indicator turbiditate (valoare max. Inregistrata = 12,5 NTU). Restul parametrilor analizati, respectiv Bacterii Coliforme,Escherichia Coli, Enterococi, culoare, gust , miros, conductivitate, indice de permanganat, Clor rezidual liber si total, amoniu , nitriti si nitrati au corespuns normelor de potabilitate. Neconformitatea calitativa inregistrata s-a datorat tratarii necorespunzatoare a apei provenite din sursa de suprafata.

-Instalatia de apa Godinesti – Matasari (ZAP Godinesti – Matasari) – apa procesata de statia de tratare Godinesti si distribuita in retea nu a corespuns prin parametrul indicatorTurbiditate, in mai mult de 5 % din probele analizate (valoare max. Inregistrata = 21 NTU). Neconformitatea calitativa prin parametrul turbiditate s-a datorat tratarii necorespunzatoare a apei brute provenite din sursa de suprafata.

Restul parametrilor analizati, respectiv Bacterii Coliforme, Escherichia Coli, Enterococi, pH., conductivitate,indice de permanganat, amoniu, nitriti, nitrati si clor rezidual liber si total au corespuns normelor de potabilitate.

-instalatia de apa Novaci (ZAP Novaci) – apa produsa si furnizata in retea corespunde prin parametrii analizati, respectiv culoare, gust , miros.,Bacterii Coliforme, Escherichia Coli, Eterococi, clor rezidual liber si total,turbiditate, pH., conductivitate, indice de permanganat , amoniu , nitriti si nitrati.

-instalatia de apa Turceni (ZAP Turceni)- pentru ca statia de tratare a apei nu detine treapta de reducerea amoniului teluric, s-a inregistrat neconformitatea calitativa prin parametrul indicator amoniu si prin parametrul chimic nitriti, la mai mult de 5 % din probele analizate. Restul parametrilor anlizati, respectiv pH., conductivitate, indice de permanganat, nitrati,turbiditate, Bacterii Coliforme, Escherichia Coli si Eterococi au corespuns normelor de potabilitate

-instalatia de apa Ticleni - datorita prezentei amoniului in apa bruta din sursa si tratarii necorespunzatoare s-au inregistrat neconformitati ale parametilor bacteriologici Bacterii Coliforme si Escherichia Coli, dar si ale parametrilor indicatori amoniu si clor rezidual liber si total. in mai mult de 5% din probele analizate. Restul parametrilor analizati, respectiv culoare, gust, miros, Enterococi, pH., conductivitate, indice de permanganat, nitriti si nitrati au corespuns normelor de potabilitate.

- Monitorizarea realizata la instalatiile mici urbane din localitatile componente ale orasului Tg-Carbunesti, respectiv Pojogeni, Cojani, Curteana, Macesu, Floresteni si Cretesti a stabilit ca apa procesata si distribuita consumatorilor corespunde parametrilor bacteriologici, chimici si indicatori analizati, respectiv Bacterii Coliforme , Escherichia Coli , Enterococi, nitriti, nitrati, culoare, gust , miros, amoniu, pH , clor rezidual liber si total, conductivitate, indice de permanganat , cloruri si turbiditate. Numai la instalatia Tg-Carbunesti Sat s-a inregistrat neconformitatea prin parametrul indicator amoniu, restul parametrilor analizati incadrandu-se in normele nationale de potabilitate.

Referitor la monitorizarea zonelor mici rurale de aprovizionare cu apa potabila, nu au fost constatate neconformitati calitative ale parametrilor chimici, bacteriologici si indicatori analizati la sistemele publice din localitatile

Alimpesti, Arcani, Balanesti, Balesti-Ceauru, Balesti-Cornesti, Balesti-Talpasesti, Biteni, Bustuchin Poiana-Seciuri, Bustuchin peste Apa, Bustuchin Cionti-Motorci, Bustuchin -Poienita, Bustuchin - Valea Pojarului, Bustuchin Namete, Calnic, Catunele, Ciuperceni-Virtop, Crasna -Dumbraveni, Danesti-Sasa, Danesti-Bucureasa, Dragutesti-Urechesti, Glogova, Logresti- GA2, Lelesti, Polovragi, Prigoria, Runcu-Suseni, Sacelu, Saulesti, Tintareni- Floresti, Telesti-Buduhala si Telesti-Somanesti,

Din analiza rezultatului monitorizarii calitatii apei furnizate de instalatiile rurale, reiese ca au fost operatori de apa care nu au realizat o tratare corespunzatoare a apei distribuite in retea si anume:

- instalatiile de apa **Barbatesti, Bustuchin-Zevelcesti, Bumbesti-Jiu-Tetila, Danciulesti, Crasna-Aninis, Cruset Miericeaua, Cruset Maiag, Cruset Valuta, Dragutesti- Cirbesti, Dragutest- Tilvesti, Hurezani, Logresti GA1, Pestisani, Prigoria, Matasari, Musetesti, Runcu-Balta, Runcu-PNF, Saulesti, Schela-Sambotin, Schela-Arsuri, Scoarta-Bobu, Scoarta-Cerat de Copacioasa, Scoarta- Copacioasa. Slivilesti-Miculesti, Stejari, Stanesti, Stoina, Turcinești, Turburea, Urdari si Vagiulesti** nu au asigurat, in mod permanent, o dezinfectie corespunzatoare a apei cu substanta clorigena;

- instalatiile de apa **Aninoasa, Balanesti-Cinepesti, Balanesti- Statiune pomicola, Bengesti-Ciocadia, Capreni, Cruset Miericeaua, Danciulesti, Danesti- Bratuia- Merfulesti, Stanesti, Stoina, Urdari si Vagiulesti** nu realizeaza, in mod permanent, o tratare corespunzatoare a apei brute prin reducerea amoniului de provenienta telurica, iar instalatiile de apa **Albeni, Carbunesti Sat, Cruset-Maiag, Cruset-Valuta, Balanesti-Cinepesti, Bustuchin Zevelcesti, Barbatesti, Dragutesti- Carbesti, Dragutesti- Talvesti, Ionesti, Logresti-GA1, Plopsoru, Stanesti, Turceni, Ticleni, Turburea, Turcinești, Scoarta Bobu, Slivilesti-Miculesti si Stejari** nu detin echipamente pentru reducerea amoniului teluric.

Nu s-au conformat prevederilor Tratatului de Aderare la UE – anexa 1, pct.9 – Mediu, lit C si Directivei 98/83/CE, privind conformarea apei la parametrul amoniu, urmatoarele instalatii: Tg-Jiu-Polata, Tg-Jiu-Preajba,Rovinari, Turceni, Ticleni, Albeni, Aninoasa, Balanesti-statiune pomicola, Balanesti-Cinepesti,Barbatesti,Bengesti-Ciocadia, Bustuchin Zevelcesti, Capreni, Carbunesti-Sat,Cruset Miericeaua, Cruset Maiag, Cruset Valuta, Danesti- Bratuia-Merfulesti,Danciulesti,Dragutesti-Carbesti, Dragutesti- Talvesti, Ionesti,Logresti-GA1,Scoarta – Bobu,Stejari,Stanesti,Slivilesti-Miculesti,Stoina,Turburea, Turcinești,Urdari si Vagiulesti.

In anul 2019 nu s-au inregistrat neconformitati ale parametrului chimic nitrati, instalatia de apa Danesti-Ungureni, care a inregistrat neconformitati in anul 2018, a fost reabilitata prin schimbarea sursei de apa (in localitatea Ungureni se distribuie apa din instalatia Danesti- Bucureasa)

In cadrul Programului National- II – Domeniul 1.1.1.5 - la instalatiile de apa potabila Balesti- Ceauru, Balesti-Cornestii Noi, Balanesti-Cinepesti, Tg-Jiu-Preajba, Tg-Jiu-Polata, Turcinești, Cilnic, Dragutesti-Iasi-Cirbesti, Danesti-Bucureasa si Stanesti s-au analizat si parametrii **Mangan, Fier, Seleniu** si **Stibiu**, iar la instalatiile Cilnic,Balesti-Ceauru,Balesti-Cornestii Noi, Danesti-Bucureasa si Dragutesti- Iasi-Cirbesti s-a analizat si parametrul **Pesticide organoclorurate** (alfa BHC, beta BHC, gamma BHC, delta BHC, heptaclor, aldrin, heptaclorepoxyd, endosulfan, dieldrin, endrin,endrin aldehide,endosulfan sulfat, metoxiclor, endrin ketona), parametrii suplimentari analizati prin Laboratorul CRSP Timisoara .

Analizele efectuate de Laboratorul CRSP Timisoara nu au inregistrat neconformitati calitative ale parametrilor suplimentari analizati..

In judetul Gorj, sunt localitati care detin sisteme de alimentare cu apa, avand diferite deficiente structurale si functionale si care nu asigura in retea apa corespunzatoare legislatiei apei potabile

(**com.Baia de Fier, com.Pades , com. Pestisani,localitatea Ranca**).

Intra in atributiile acestor administratii locale sa analizeze situatia existenta, sa demareze si sa realizeze programe de reabilitare si de modernizare a sistemelor de apa existente, pentru asigurarea la consumatori a apei corespunzatoare parametrilor nationali de potabilitate.

In conformitate cu Legea nr. 458/2002 , Serviciul de Sanatate Publica din cadrul Directiei Judetene de Sanatate Publica a comunicat operatorilor de apa si administratiilor publice locale neconformitatile constatate si riscurile identificate in actiunile de monitorizare a apei furnizate de instalatii, dar si recomandari sanitare pentru conformarea calitativa a apei furnizate consumatorilor.

În anul 2019, următoarele sisteme de aprovizionare cu apă potabilă nu au deținut sau operatorii nu au vizat autorizațiile sanitare de funcționare : **Aninoasa, Albeni, Baia de Fier, Balanesti –statiune pomicola,,Catunele, Cruset Miericea, Cruset Maiag, Cruset Valuta, Danciulesti, Dragutesti-Cirbesti, Dragutesti-Tilvesti, Glogova, Hurezani, Ionesti, Pades, Pestisani, Ranca, Runcu-Balta, Schela- Simbotin, Schela-Arsuri, Scoarta-Bobu, Slivilesti-Miculesti, Stejari, Stanesti, Saulesti, Turburea, Urdari si Vagiulesti**. Nu dețin autorizație sanitară de funcționare nici instalațiile de apă mică ale localităților componente ale orașului Tg-Carbunesti, respectiv Pojogeni, Cojani, Curteana, Macesu, Floresteni, Cretesti și Carbunesti-Sat.

La instalațiile **Bengesti-Ciocadia, Logresti-GA1, Turceni și Turcinești** s-au respins solicitările operatorilor pentru autorizarea sanitară sau viza anuală , datorită neconformității calitative a apei .

În cadrul Programului Național de Monitorizare a factorilor Determinanți din Mediul de Viață și Muncă – Domeniul 1.1.1.3. s-a realizat și activitatea de supraveghere și de verificare a calității apei la 50 (cincizeci) de surse publice locale din localitățile : Slivilesti, Negomir, Licurici, Bolbosi, Logresti, Pades, Rosia de Amaradia, Vladimir, Bumbesti-Pitic și Bengesti- Ciocadia, conform metodologiei sintezei naționale.

Laboratorul de Diagnostic și Investigare în Sanătate Publică al D.S.P. Gorj a analizat, în total, un număr de 181 probe de apă din surse locale – publice și individuale din județul Gorj

Urmare a analizei probelor de apă din sursele locale s-au înregistrat neconformități calitative datorită întretinerii necorespunzătoare a acestora și activităților umane necontrolate, care au determinat poluarea/contaminarea apei din stratul freatic.

Serviciul de Sanătate Publică din cadrul Direcției Județene de Sanătate Publică a comunicat neconformitățile înregistrate în activitatea de verificare a apei surselor publice locale și a făcut recomandări sanitare necesare potabilizării apei.

TABEL - operatori – sisteme centralizate de aprovizionare cu apa potabila – 2019 – actualizat

Nr. ctr	JUD. GORJ Localitati aprovizionate cu apa potabila prin ystem centralizat, monitorizate de D.S.P. Gorj	Operatori sisteme centralizate de aprovizionare cu apa potabila	Adrese operatori de apa potabila si date de contact
1	MUNICIPIUL TG-JIU - DEALUL TIRGULUI	S.C. APAREGIO GORJ S.A. Centrul de Exploatare si Distributie Tg-Jiu	Tg-Jiu , Str. Tineretului nr.8 –etj2 Tel: 0253/ 217653, 211308 Fax: 0253/211457 E-mail:office@aparegio.ro
2	TG-JIU –PREAJBA	S.C. APAREGIO GORJ S.A. Centrul de Exploatare si Distributie Tg-Jiu	Tg-Jiu , Str. Tineretului nr.8 et.2 Tel: 0253/ 217653, 211308 Fax: 0253/211457 E-mail:office@aparegio.ro
3	TG-JIU – POLATA	S.C. APAREGIO GORJ S.A. Centrul de Exploatare si Distributie Tg-Jiu	Tg-Jiu , Str. Tineretului nr.8 et.2 Tel: 0253/ 217653, 211308 Fax: 0253/211457 E-mail:office@aparegio.ro
4	Municipiul MOTRU	S.C.APAREGIO GORJ S.A. Centrul de Exploatare si Distributie Motru	Motru , str. Tismanei nr.18 Tel: 0253/ 410567 Fax: - email:aparegiomotru@yahoo.com
5	Orasul BUMBESTI-JIU	SC APAREGIO GORJ SA Centrul de Exploatare si Distributie Bumbesti-Jiu	Bumbesti-Jiu, str.Muzeului nr.1B Tel/Fax: 0253/ 463035 aparegiosadu@yahoo.com
6	Orasul NOVACI	SC APAREGIO GORJ SA – CED NOVACI	Novaci, str. Eroilor nr. 13 Tel: 0253/ 466114 , 0740001064 Fax: 0253/ 466114 E-mail: oaiealin@yahoo.com
7	Orasul ROVINARI	S.C. APAREGIO GORJ S.A. Centrul de Exploatare si Distributie Rovinari	Rovinari , str. Prieteniei nr.5 bl.A2, sc 2, et.2 Tel/Fax : 0253/37255 E-mail: scapacanal@yahoo.com
8	Orasul TG-CARBUNESTI	SC APAREGIO GORJ SA Centrul deExploatare si Distributie Tg-Carbunesti	Tg-Carbunesti , str. Trandafirilor nr. 41 Tel/Fax: 0253/378010 aparegicsrbunesti@yahoo.com
9	TG-CARBUNESTI –POJOGENI – GA1	SC APAREGIO GORJ SA Centrul deExploatare si Distributie Tg-Carbunesti	Tg-Carbunesti , str. Trandafirilor nr. 41 Tel/Fax: 0253/378010 aparegicsrbunesti@yahoo.com
10	TG-CARBUNESTI – COJANI	SC APAREGIO GORJ SA Centrul deExploatare si Distributie Tg-Carbunesti	Tg-Carbunesti , str. Trandafirilor nr. 41 Tel/Fax: 0253/378010 aparegicsrbunesti@yahoo.com
11	TG-CARBUNESTI – CURTEANA	SC APAREGIO GORJ SA Centrul deExploatare si	Tg-Carbunesti , str. Trandafirilor nr. 41

		Distributie Tg-Carbunesti	Tel/Fax: 0253/378010 aparegicsrbunesti@yahoo.com
12	TG-CARBUNESTI – MACESU	SC APAREGIO GORJ SA Centrul deExploatare si Distributie Tg-Carbunesti	Tg-Carbunesti , str. Trandafirilor nr. 41 Tel/Fax: 0253/378010 aparegicsrbunesti@yahoo.com
13	TG-CARBUNESTI – FLORESTENI	SC APAREGIO GORJ SA Centrul deExploatare si Distributie Tg-Carbunesti	Tg-Carbunesti , str. Trandafirilor nr. 41 Tel/Fax: 0253/378010 aparegicsrbunesti@yahoo.com
14	TG-CARBUNESTI- CRETESTI	SC APAREGIO GORJ SA Centrul deExploatare si Distributie Tg-Carbunesti	Tg-Carbunesti , str. Trandafirilor nr. 41 Tel/Fax: 0253/378010 aparegicsrbunesti@yahoo.com
15	TG-CARBUNESTI SAT	SC APAREGIO GORJ SA Centrul deExploatare si Distributie Tg-Carbunesti	Tg-Carbunesti , str. Trandafirilor nr. 41 Tel/Fax: 0253/378010 aparegicsrbunesti@yahoo.com
16	Orasul TISMANA	S.C. APAREGIO GORJ S.A. Centrul de Exploatare si Distributie Tismana	Tismana , str. Manastiri nr. 6 Tel/Fax:0253/375233 E-mail: STINJENELUL TISMANA@YAHOO.COM
17	Orasul TICLENI	SC APAREGIO GORJ SA Centrul de Exploatare si Distributie Ticleni	Ticleni, str.Stadionului – zona Statiei de Epurare Tel/Fax: 0253/234103 aparegioticleni@yahoo.com
18	Orasul TURCENI	SC APAREGIO GORJ SA Centrul de Exploatare si Distributie Turceni	Turceni , str. Muncii BL. 35 Tel/Fax: 0253/ 335003 para.nicolae@yahoo.ro
19	Com.ALIMPESTI	SC ALIMPESTI UTIL SRL	Com. Alimpesti Tel /fax; 0253/275182
20	ALBENI	Primaria com. Albeni	Com. Albeni
21	Com. ANINOASA	PRIMARIA ANINOASA	Com. Aninoasa TEL; 0253/477222 Fax: 0253/477223 e-MAIL aninoasaprimarie@yahoo.com
22	Com. ARCANI	SC APAREGIO GORJ SA CED RUNCU	Com. Arcani Fax: 0253/278004
23	Com. BAIA DE FIER	Primaria Com. Baia de Fier	Com. Baia de Fier Tel:0745603683
24	Com.BALANESTI	Compartimentul de Utilitati Publice Balanesti	Com. Balanesti Fax: 0253/270287

25	Com. BALESTI	SC UTIL LOCAL SRL BALESTI	Com. Balesti Fax: 0253/220038
26	BALESTI-CORNESTI-NOI	SC UTIL LOCAL SRL BALESTI	Com. Balesti Fax: 0253/220038
27	Comuna BARBATESTI	PRIMARIA BARBATESTI	Com.Barbatesti Tel: 0253/ 270503
28	BENGESTI – CIOCADIA	PRIMARIA BENGESTI	Com. Bengesti Tel;0253/273742 Fax;0253/274036
29	Com. BILTENI	SC BILT GOSPOLOC SRL	Com. Bilteni Tel: 0253/233390 Fax:0253/233302
30	ComBUSTUCHIN (Poiana Seciuri)	SC BUSTEDIL PREST SRL BUSTUCHIN	Com. Bustuchin Tel/fax : 0253/ 475125
31	ComBUSTUCHIN (Zewelcesti)	SC BUSTEDIL PREST SRL BUSTUCHIN	Com. Bustuchin Tel/fax : 0253/ 475125
32	ComBUSTUCHIN (Bustuchin peste apa)	SC BUSTEDIL PREST SRL BUSTUCHIN	Com. Bustuchin Tel/fax : 0253/ 475125
33	BUSTUCHIN – CINTI – MOTORCI	SC BUSTEDIL PREST SRL BUSTUCHIN	Com. Bustuchin Tel/fax : 0253/ 475125
34	BUSTUCHIN-POIENITA	SC BUSTEDIL PREST SRL BUSTUCHIN	Com. Bustuchin Tel/fax : 0253/ 475125
35	BUSTUCHIN-VALEA POJARULUI	SC BUSTEDIL PREST SRL BUSTUCHIN	Com. Bustuchin Tel/fax : 0253/ 475125
36	BUSTUCHIN-NAMETE	SC BUSTEDIL PREST SRL BUSTUCHIN	Com. Bustuchin Tel/fax : 0253/ 475125
37	Com.CAPRENI	COMPARTIMENTUL DE APA CAPRENI	Com. Capreni Tel/fax: 0253/ 282132, 282096
38	Com.CATUNELE	SECTIA DE PRESTARI SERVICII CATUNELE	Com. Catunele Tel/ Fax ; 0253/ 411023
39	Comuna CIUPERCENI (Vartop)	SERVICIUL PUBLIC CIUPERCENI	Com. Ciuperceni Tel /Fax: 0253 276106
40	Com.CILNIC	SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE Comunala CILNIC	Com. Cilnic Tel: 0253/ 276104 Fax: 0253/276102
41	Com.CRASNA – (Aninis Deal si Aninis Vale)	SC CRASCUP UTIL SRL CRASNA	Com. Crasna Tel /Fax:076050000

42	Com.CRASNA – (Dragoiesti, Dumbraveni – Buzesti)	SC CRASCUP UTIL SRL CRASNA	Com. Crasna Tel /Fax:076050000
43	Com.CRUSET – (Mericiaua)	SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE –CRUSET	Com. Cruset Tel: 0253/283067, 283075 Fax: 0253/ 283101
44	Com. CRUSET – (Maiag)	SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE –CRUSET	Com. Cruset Tel: 0253/283067, 283075 Fax: 0253/ 283101
45	Com. CRUSET – (Valuta)	SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE –CRUSET	Com. Cruset Tel: 0253/283067, 283075 Fax: 0253/ 283101
46	DANCIULESTI-HALANGESTI	PRIMARIA DANCIULESTI	Com. Danciulesti – sat Halangesti Tel/fax;0253/289007
47	Com. DANESTI – BUCUREASA-BOTOROGI-BARZA	SC APAREGIO GORJ SA Centrul de Exploatare si Distributie Ticleni	Ticleni, str.Stadionului – zona Statiei de Epurare Tel/Fax: 0253/234103 aparegioticleni@yahoo.com
48	DANESTI-SASA	SC APAREGIO GORJ SA Centrul de Exploatare si Distributie Ticleni	Ticleni, str.Stadionului – zona Statiei de Epurare Tel/Fax: 0253/234103 aparegioticleni@yahoo.com
49	DANESTI-MERFULESTI-BRATUIA	SC APAREGIO GORJ SA Centrul de Exploatare si Distributie Ticleni	Ticleni, str.Stadionului – zona Statiei de Epurare Tel/Fax: 0253/234103 aparegioticleni@yahoo.com
50	Com. DRAGUTESTI – TILVESTI	SC SPGC PREST SERV SRL	Com. Dragutesti Tel;0253227625 Fax;0253/227543
51	DRAGUTESTI – CIRBESTI – IASI	SC SPGC PREST SERV SRL	Com. Dragutesti Tel;0253227625 Fax;0253/227543
52	DRAGUTESTI-URECHESTI	SC SPGC PREST SERV SRL	Com. Dragutesti Tel;0253227625 Fax;0253/227543
53	Com. GLOGOVA	COMPARTIMENTUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA GLOGOVA	Com. Glogova Tel/Fax: 0253/ 411411 E-mail: glogovaptimaria@yahoo.com
54	Com.GODINESTI - MATASARI	S.C. UNITATEA DE EXECUTIE FORAJE MOTRU SA	Motru str. Ceferistului nr.12 C Tel: 0253/ 410060 Fax: 0253/410061 E-mai:
55	Com. HUREZANI	PRIMARIA HUREZANI	Com. Hurezani Fax: 0253/231107

56	IONESTI	PRIMARIA IONESTI	Tel/fax: 0253/288505
57	LELESTI	SC APAREGIO GORJ SA CED RUNCU	Com. Runcu Fax: 0253/279400
58	LOGRESTI – GAI	Serviciul de Alimentare cu Apa si Canalizare Primaria Logresti	Tel-/fax: 0253/284027
59	LOGRESTI- GA2	Primaria Logresti Serviciul de Alimentare cu Apa si Canalizare	Tel-/fax: 0253/284027
60	Com. MATASARI	SC MATSALUBRIS SRL Matasari (operatorul retelei de distributie a apei)	Matasari , Bl A22, sc 2, ap.2 Tel/ Fax: 0253/376088
61	Com.MUSETESTI	SC APA SADISOR MUSETESTI	Com. Musetesti Tel/fax: 0253/ 272540
62	Com. PADES	SC PADES UTIL SRL	Com. Pades Tel/Fax;0253471298 0769251005
63	PESTISANI	SC APAREGIO GORJ SA CED RUNCU	Com. Runcu Fax: 0253/279400
64	Com.PLOPSORU	SERVICIUL PUBLIC PLOPSORU	Com. Plopsoru , sat. Valeni Tel/ fax :0253/ 285655; 0253/ 285660 E-mail: grigoriepetre@yahoo.com
65	Comuna POLOVRAGI	SC POLOVRAGII SRL	Com. Polovragi Tel: 0253/0476135 ; 476029 primariapolovragi@yahoo.com
66	Com.PRIGORIA	PRIMARIA PRIGORIA	Com. Prigoria Tel/fax; 0253/274607 Primariaprigoria@yahoo.com
67	Com.RUNCU- SUSENI-DOBRITA	SC APAREGIO GORJ SA CED RUNCU	Com. Runcu Fax: 0253/279400
68	Com.RUNCU- BILTA	SC APAREGIO GORJ SA CED RUNCU	Com. Runcu Fax: 0253/279400
69	Com.RUNCU –PNF	SC APAREGIO GORJ SA CED RUNCU	Com. Runcu Fax: 0253/279400
70	Com.SACELU	SACELATA PREST SRL	Com. Sacelu TEL: 0762208709 Fax: 0253/ 275502
71	SAULESTI	PRIMARIA SAULESTI	Com. Saulesti Tel; 0253/472126 Fax;0253/472001 e-mail; primaria_saulesti@yahoo.com
72	SCOARTA – COPACIOASA	SC APAREGIO GORJ SA CED TG-CARBUNESTI	Com . Scoarta Tel/Fax: 0253/472001
73	SCOARTA – CERATU DE COPACIOASA	SC APAREGIO GORJ SA CED TG-CARBUNESTI	Com . Scoarta Tel/Fax: 0253/472001

74	SCOARTA – BOBU	SC APAREGIO GORJ SA CED TG-CARBUNESTI	Com . Scoarta Tel/Fax: 0253/472001
75	Com.SCHELA – (Simbotin- Gornacel)	PRIMARIA COM. SCHELA	Com. Schela Tel: 0253/226538 Fax: 0253/ 226733
76	Com.SCHELA – (Arsuri- Pajistele)	PRIMARIA COM. SCHELA	Com. Schela Tel: 0253/226538 Fax: 0253/ 226733
77	Com. SLIVILESTI- MICULESTI	SC COMPLESUL ENERGETIC OLTENIA SA - EMC JILT Sucursala Divizia Miniera Tg-Jiu Unitatea Miniera de Cariera Jilt Sud	Matasari FaX: 0253/376477
78	STANESTI	PRIMARIA STANESTI	Com. Stanesti Tel: o253/463035
79	Com. STEJARI	Compartimentul de alimentare cu apa	Com. Stejari Tel ; 0253/235262 Fax: 0253/235280
80	STOINA	Primaria Stoina	Tel-/fax: 0253/472126 Fax- 0253472001
81	Com.TELESTI (Telesti- Buduhala)	SC COMPANIA DE APA OLTENIA CRAIOVA	Craiova Str. Brestei nr..133 Tel : 0251/ 422117 Fax:0251/ 422263 E-mail: apa.cv@rdslink.ro
82	Com.TELESTI (Somanesti)	SC COMPANIA DE APA OLTENIA CRAIOVA	Craiova Str. Brestei nr..133 Tel : 0251/ 422117 Fax:0251/ 422263 E-mail: apa.cv@rdslink.ro
83	Com.TURBUREA	SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA	Com. Turburea Tel/Fax: 0253/ 472527
84	TURCINESTI	SC APAREGIO GORJ SA CED – TG-JIU	Tg-Jiu , Str. Vasile Alecsandri nr.2 Tel: 0253/ 217653, 211308 Fax: 0253/211457 E-mail: office@aparegio.ro
85	Com.TINTARENI- FLORESTI	COMPANIA DE APA OLTENIA CRAIOVA	Craiova Str. Brestei nr..133 Tel : 0251/ 422117 Fax:0251/ 422263 E-mail: apa.cv@rdslink.ro
86	Com.URDARI	COMARTIMENT DE UTILITATI PUBLICE – URDARI	Com. Urdari Fax: 0253/233465
87	VAGIULESTI	PRIMARIA VAGIULESTI	Vagiulesti Tel: 0253/412505 Fax; 0253/ 412424 e-mail; primaria.vagiulesti@yahoo.com
88	BALANESTI- CINEPESTI	Primaria Balanesti	Com. Balanesti Fax: 0253/270287

89	BUMBESTI-JIU – TETILA	SC APAREGIO GORJ SA Centrul de Exploatare si Distributie Bumbesti-Jiu	Bumbesti-Jiu, str.Muzeului nr.1B Tel/Fax: 0253/ 463035 aparegiosadu@yahoo.com
90	RINCA	SC APAREGIO GORJ SA Centrul de Exploatare si Distributie NOVACI	Tel/ 0253/461202,fax: 0253/461354 Tel: 0253 466 553
91	RUNCU – RACHITI	SC APAREGIO GORJ SA CED RUNCU	Com. Runcu Fax: 0253/279400
92	BALESTI- TALPASESTI	SC UTIL LOCAL SRL BALESTI	Com. Balesti Fax: 0253/220038

