



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Direcția de Sănătate Publică Gorj
Serviciul de Control în Sănătate Publică, Cod C11
Târgu Jiu, Str. 22 Decembrie 1989 , Nr. 22 Bis Cod : 210215 , jud. Gorj
TEL: 0253/210156 --- FAX: 0253/210144 ; TEL. SCSP 0253-224982
e-mail principal: dspj.gorj@intergorj.ro, dsp.gorj.rel.pub@gmail.com
secretariat :: secretariatdspgorj@yahoo.com; inspectie: inspectia_gorj@yahoo.com
Pagina WEB: <http://dsp-gorj.centruldecalcul.ro>,
Număr de date cu caracter personal: 35910

R A P O R T
PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA DE
SERVICIUL DE CONTROL IN SANATATE PUBLICA GORJ
TRIMESTRUL I 2019

In perioada mentionata , cadre medico-sanitare de specialitate , din cadrul SCSP Gorj au desfasurat actiuni de inspectie si control , in conformitate cu Planul national de actiuni tematice de control in sanatate publica elaborat de MS-ISS , Planul de actiuni de control pe anul 2019 si Planul saptamanal de lucru elaborate de Serviciul de Control in Sanatate Publica , in scopul prevenirii producerii de imbolnaviri si promovarii sanatatii populatiei :

1. Actiune de control in unitatile de invatamant preuniversitar si de anteprescolari , in chioscurile din incinta acestora in care comercializeaza elevilor produse alimentare si in unitatile de catering care distribuie mancare elevilor si copiilor din unitatile de invatamant preuniversitar, in perioada 14.01-31.01.2019.

In cadrul actiunii tematice de control au fost verificate un nr. de 51 de unitati de invatamant , din care :

- 27 scoli gimnaziale si primare
- 20 gradinite cu program normal
- 4 licee

Avand in vedere faptul ca , la Scoala gimnaziala Urdari , la data controlului din 15.01.2019 , nu era efectuata monitorizarea si nu era consemnata temperatura la cele 2 agregate frigorifice pentru data de 14.01.2019 a fost aplicat 1 avertisment .

A fost aplicata 1 sanctiune contraventionala in valoare de 1500 lei , la Scoala gimnaziala Dragotesti „ Ion Valeanu „ , pentru neefectuarea curateniei in spatiile interioare si grupurile sanitare .

La nivelul unitatilor de invatamant inspectate si verificate se distribuie doar 2 tipuri de alimente : lapte si corn

Nu se distribuie fructe

La nivelul jud. Gorj exista 1 singura unitate de invatamant in care trebuia sa se acorde suportul alimentar – Scoala gimnaziala Polovragi , dar nu a fost incheiat contract cu firma specializata din lipsa fonduri ; unitatea de invatamant nu are bloc alimentar .

-3 unitati de catering

Nu au fost constatate neconformitati la aceste unitati .

-6 chioscuri , care desfasoara activitate in incinta unitatilor de invatamant ;

Au fost verificate 28 de produse

2. Actiune tematica de control pentru verificarea respectarii conditiilor igienico-sanitare in clinicile de obstetrica ginecologie si sectiile de neonatologie din unitatile sanitare de stat si private , desfasurata in perioada 14.01-15.02.2019

In cadrul actiunii tematice de control , echipa de inspectori din cadrul SCSP impreuna cu medicul epidemiolog din cadrul Compartimentului de Epidemiologia Bolilor Transmisibile al DSP Gorj , au efectuat actiuni de inspectie si control in urmatoarele unitati sanitare cu paturi din Jud. Gorj , care au in structura aceste sectii , dupa cum urmeaza :

-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TG-JIU , NR. 1 , 2 si 3

-SPITALUL ORASENESC DE URGENTA TG-CARBUNESTI

-SPITALUL ORASENESC ROVINARI

-SPITALUL ORASENESC TURCENI

-SPITALUL ORASENESC BUMBESTI-JIU

-SPITALUL ORASENESC NOVACI

-SPITALUL MUNICIPAL MOTRU

La nivelul celor 7 unitati sanitare cu paturi :

-Au fost recoltate probe de apa potabila, pe baza unui contract prestari servicii incheiat cu laboratorul DSP Gorj

-Au fost verificate un nr. de 104 foi de observatie privind IAAM si nu au fost constatate neconformitati

-Au fost prelevate un nr. de 200 teste de sanatate (suprafete sectiile obstetrica ginecologie , neonatologie) , pentru verificarea eficacitatii produselor biocide utilizate (Bionet A15 , Clorom) ; conform buletinelor de analiza , toate testele de sanatate sunt corespunzatoare

S-a recomandat realizarea screeningului pacientilor pentru limitarea si prevenirea infectiilor asociate actului medical , in limita posibilitatilor

In timpul actiunii tematice de control nu au fost constatate neconformitati

3. Actiune de verificare si retragere a produselor biocide neconforme BIONET A15 , BIONET AG , TRIOTON RAPID AFB , in unitatile sanitare cu paturi , notificate in adresa MS – ISS nr. 67769/23.01.2019 : Spital Judetean de urgent Tg-Jiu , Spital de Urgenta Tg-Carbunesti , Spital Orasenesc Novaci , Spital Orasenesc Bumbesti-Jiu – Raport de incercari nr. 288 , in perioada 22.01-28.01.2019 :

In cadrul actiunii de control pentru verificarea stocurilor la unitatile sanitare cu paturi , notificate mai sus mentionata , s-au constatat urmatoarele :

-SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TG-JIU

In urma actiunii de verificare , la magazia centrala si pe toate sectiile din cele 3 locatii ale unitatii sanitare cu paturi , nu a fost identificat produsul biocid BIONET A15 LOT 06.02 – stoc zero .

De asemenea s-a efectuat actiune de verificare si la SC REALCIC INVEST SRL TG-JIU , care , in conformitate cu adresa G&M 2000 SRL nr. 64/15.02.2016 poate distribui produsele acestui producator . Nu a fost identificat produsul notificat – stoc zero.

-SPITALUL ORASENESC BUMBESTI JIU

In urma actiunii de verificare a stocurilor , nu a fost identificat produsul biocid BIONET A15 LOT 04.06 – stoc zero .

-SPITALUL ORASENESC NOVACI

In urma actiunii de verificare , a fost identificata o cantitate de 4l produs biocid BIONET AG LOT 07.08, pentru care a fost impusa masura blocarii si returnarii catre furnizor G&M 2000 SRL (factura retur nr. 20140317/28.01.2019)

SPITALUL DE URGENTA TG-CARBUNESTI

In urma actiunii de verificare a stocurilor , nu a fost identificat produsul biocid TRIOTON RAPID Afb , LOT 1518 – stoc zero .

4.Actiune de control privind controlul etichetarii produselor alimentare din punct de vedere al mentiunilor nutritionale si de sanatate , cu exceptia urmatoarelor categorii de alimente : suplimente alimentare , alimentele cu destinatie nutritional speciala , alimente tratate cu radiatii ionizante desfasurata in perioada 4.02.2019 – 23.02.2019 .

In cadrul actiunii de control :

- au fost verificati un nr. de 6 operatori economici (retaileri) :

- PENNY MARKET – SC REWE ROMANIA SRL

- MARKET PROFI – SC PROFI ROM FOOD SRL

-MARKET DIANA – SC DIANA COM SRL

-KAUFLAND - KAUFLAND ROMANIA SC

-LIDL - SC LIDL DISCOUNT SCS

- MARKET ARTIMA - SC ARTIMA SA

si inspectate 29 de produse din care 8 produse contin mentiuni de sanatate;

Nu au fost constatate neconformitati .

5.Actiune tematica de control privind verificarea respectarii conformitatii unitatilor de transfuzii din spitale (UTS) la prevederile legale in vigoare desfasurata in perioada 11.02-28.02.2019

In cadrul actiunii au fost verificate cele 7 unitati de transfuzii autorizate , din cadrul unitatilor sanitare cu paturi care au in structura UTS , dupa cum urmeaza:

-Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu , cu 2 unitati de transfuzii autorizate , respectiv UTS I – Spital Judetean de Urgenta nr. 3 Tg-Jiu si UTS II – Spital Judetean de Urgenta nr. 2 Tg-Jiu

-Spitalul de Urgenta Tg-Carbunesti .

-Spitalul Municipal Motru

-Spitalul Orasenesc Novaci

-Spitalul Orasenesc Bumbesti-Jiu

-Spitalul Orasenesc Rovinari

-Spitalul Orasenesc Turceni

Nu au fost constatate neconformitati .

6. Actiune tematica de control privind conditiile de aprovizionare cu apa potabila a localitatilor din mediul urban , in special a ansamblurilor rezidentiale , desfasurata in perioada 11.02-28.02.2019 .

In cadrul actiunii tematice de control , au fost verificate si inspectate :

- CED ROVINARI

- CED BUMBESTI – JIU

-CED NOVACI

-CED TICLENI

-CED TG-JIU

-CED PREAJBA

-CED POLATA ,

apartinand operatorul sistemului public central de aprovizionare cu apa potabila SC APAREGIO GORJ SA

si SC STINJENELUL TISMANA care este exploatat si intretinut de administratia publica locala – Primaria Tismana .

Au fost recoltate probe de apa , de la fiecare instalatie , neconformitati constatandu-se la CED Ticleni , unde s-au inregistrat depasiri ale parametrului amoniu .

In timpul desfasurarii actiunii tematice au fost primite un nr. de 2 sesizari privind calitatea apei furnizata de CED Rovinari populatiei , fiind prelevate probe de fiecare data , la 1 singura proba fiind inregistrate depasiri ale parametrului amoniu

Pentru remedierea deficientei , la cele 2 CED-uri , s-au impus urmatoarele recomandari :

-pe termen scurt ,scoaterea din functiune a puturilor care contin amoniu peste CMA in apa bruta ;

-pe termen lung , gasirea unor solutii tehnice in vederea reducerii amoniului in asa fel incat apa furnizata consumatorilor sa corespunda parametrilor de potabilitate .

Pentru neefectuarea cursurilor de notiuni fundamentale de igiena , au fost aplicate 2 sanctiuni contraventionale in valoare de 1000 lei la Instalatia de apa SC STANJENELUL SRL TISMANA si SC APAREGIO GORJ SA – CED NOVACI .

La nivelul jud. Gorj nu exista ansambluri rezidentiale .

7. Actiune tematica de control privind verificarea cabinetelor de infrumusetare , a unitatilor sanitare private si publice in domeniul produselor cosmetice , biocidelor si dispozitive medicale , desfasurata in perioada 25.02.2019 – 29.03.2019 .

In cadrul actiunii tematice de control au fost inspectate un nr. de 18 unitati :

- 13 cabinete de infrumusetare
 - 5 unitati sanitare private
- Nu au fost constatate neconformitati .

Au fost verificate un nr. de :

- 35 produse biocide
 - 31 produse cosmetice
 - 5 dispozitive medicale
- Nu au fost constatate neconformitati .

8. Actiune tematica de control privind verificarea articolelor tratate ,desfasurata 1.03-29.03.2019 .

-In cadrul actiunii au fost verificate un nr. de 5 unitati (market si supermarket)

- Nu au fost identificate articole tratate cu produs biocid TP2

CONCLUZII

In **TRIMESTRUL I 2019** , in conformitate cu Planul national de actiuni tematice de control in sanatate publica elaborat de MS-ISS , Planul de actiuni de control pe anul 2019 si Planul saptamanal de lucru elaborate de Serviciul de Control in Sanatate Publica , inspectorii sanitari si asistentii inspectorii SCSP **au efectuat un nr. de 291 controale , din care :**

- domeniul alimentatiei = 28 unitati controlate ; au fost recoltate un nr. de 6 probe (probe alimentare) si verificate 30 produse din punct de vedere al etichetarii
- unitati centrale si locale de aprovizionare cu apa potabila = 20
recoltari probe apa = 28 probe recoltate
- controale privind mediul de viata al populatiei = 33
- unitati cosmetice = 13
au fost verificate un nr. de 31 produse cosmetice
- articole tratate = 5 utilizatori
- unitati de invatamant = 65 unitati si 14 controale pe produs si meniu
A fost efectuat 1 recontrol
- produse biocide = 27 utilizatori
au fost verificate un nr. de 44 produse biocide
- unitati sanitare = 32

Au fost recoltate un nr. de 319 teste sanitatie , sterile si tegumente

Au fost efectuate 2 recontroale

-deseuri medicale = 11

-cabinete infrumusetare = 1

-SRAAF = 1

-sesizari rezolvate , adresate institutiei = 38

-2 actiuni comune cu alte autoritati

-activitati in cadrul Programului de ocrotire a mamei si copilului

-activitati de raportare si informare catre MS-ISS , COSU , ISU , Institutia

Prefectului .

In urma actiunilor de inspectie si control efectuate , pentru deficientele constatate au fost aplicate un nr. de 29 sanctiuni , din care :

- 27 sanctiuni contravenionale in valoare de 42.100 Lei

- 2 avertismente

Totodata au fost dispuse masuri de remediere cu termene si responsabilitati .