

Evaluare rapida de risc a ECDC - 1 iulie 2019

Riscuri de sanatate publica in relatie cu bolile transmisibile in timpul sarbatorii Hajj, Arabia Saudita, 9–14 August 2019

Principalele concluzii si optiuni pentru raspuns

In **anul 2019** sarbatoarea Hajj va avea loc in perioada **9-14 august**. Riscul pentru cetatenii EU/EEA de a se infecta cu diversi agenti patogeni este considerat **scazut**, datorita cerintelor de vaccinare pentru calatoria catre Makkah si datorita planurilor de pregatire ale Arabiei Saudite care se adreseaza gestionarii riscurilor pentru sanatate in timpul si dupa Hajj.

Ca si in cazul altor evenimente care presupun aglomerari umane, riscul de izbucniri de boli transmisibile este cel mai mare pentru cele cu transmitere prin alimente si apa, precum si pentru bolile respiratorii.

Izbucniri cu MERS-CoV continua sa fie raportate in Peninsula Arabica, in mod specific din Arabia Saudita, prin urmare exista un risc de import de cazuri in Europa, dupa Hajj.

Riscul de boli prevenibile prin vaccinare si de boli transmise prin vectori este considerat scazut daca sunt aplicate masurile preventive.

Recomandari pentru cei care calatoresc pentru Hajj

1. Inaintea calatoriei

Este important ca persoanele care calatoresc sa solicite informatii de la serviciile de sanatate privind cerintele si recomandarile pentru Arabia Saudita. Ele trebuie sa urmeze recomandarile Ministerului Sanatatii din Arabia Saudita si ale WHO, ca si pe cele ale ECDC.

Potrivit autoritatilor saudite, pelerinii trebuie sa faca **dovada vaccinarii impotriva meningococului ACW135Y, vaccin administrat cu minimum 10 zile inaintea sosirii in Arabia Saudita**, pentru a obtine viza de intrare.

Calatorii trebuie sa aiba **toate vaccinarile efectuate la zi**, conform Calendarului National de Vaccinare din tara lor de rezidenta <https://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/>, inclusiv pe cele care previn rujeola, rubeola, parotidita, precum si difteria, tetanosul si poliomielite.

Vaccinari suplimentare, cum ar fi cele care previn hepatita virala A, B, gripa si rabia ar putea fi recomandate.

In timpul Hajj

Calatorii ar trebui:

- Sa acorde atentie igienei personale, a alimentelor si apei, pentru a scadea riscul de boli gastro-intestinale.
- Sa respecte igiena respiratorie si eticheta tusei, pentru a reduce riscul de boli respiratorii.
- Sa respecte masurile de evitare a intepaturilor/muscaturilor de insecte/capuse, atat in timpul zilei, cat si al noptii.
- Sa viziteze numai frizerii autorizati.
- Din cauza temperaturilor inalte prognozate, toti pelerinii ar trebui sa evite expunerea directa la soare in timpul ritualurilor si ar trebui sa bea suficiente fluide.

Dupa Hajj

Calatorilor care revin de la Hajj li se recomanda ca in cazul in care prezinta simptome sugestive pentru infectii gastro-intestinale, respiratorii si orice alt tip de infectie, sa se adreseze imediat medicului si sa ii mentioneze acestuia istoricul de calatorie.

Din cauza raportarilor de **boala cu MERS-CoV** din Arabia Saudita, persoanele care revin de la Hajj trebuie avertizate **sa solicite imediat asistenta medicala**, in cazul in care prezinta, in perioada de **14 zile** dupa revenirea in tara, **febra** (minimum 38 grade Celsius), **tuse** sau **dificultate la respiratie**.

Istoricul de calatorie si o eventuala spitalizare anterioara trebuie comunicate serviciilor medicale timp de pana la un an de la revenirea in tara, pentru a ne asigura ca o posibila achizitie a unei bacterii rezistente la antibiotic a fost luata in calcul si ca masurile corespunzatoare pot fi implementate, in acord cu ghidurile nationale, pentru prevenirea raspandirii acesteia.

Tradus, adaptat:
Dr.Odette Popovici