



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Direcția de Sănătate Publică Gorj

Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica C9,C10

Târgu Jiu, Str. 22 Decembrie 1989 , Nr. 22 Bis Cod : 210215 , jud. Gorj

TEL: 0253/210156 --- FAX: 0253/210144; TEL..lab.:0253/224189

e-mail principal :office@dspgorj.ro;e-mail biroul relatii publice :relatii publice@dspgorj.ro

secretariat :secretariat@dspgorj.ro;

e-mail laborator:microbiologie@dspgorj.ro;chimie.sanitara@dspgorj.ro

pagina WEB : <http://dsp-gorj.centruldecalcul.ro/>

Număr de date cu caracter personal: 35910



Catre clientii interni si externi ,

Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica-DSP Gorj,va comunica faptul ca incepand cu data de **1 ianuarie 2020**,se modifica programul de receptie probe astfel:

- Receptie- **probe analiza microbiologica si fizico-chimica apa**
-si probe de control microbiologic in unitati sanitare :
- luni-miercuri intre orele **8.00-13.00**;
- Receptie- **probe microbiologie medicala si alte determinari de microbiologie sanitara ;**
-alte probe de determinari fizico-chimice (determinari in probe
alimentare,determinari in atmosfera locurilor de munca):
- luni-vineri intre orele **8.00-10.30**.

In zilele de sambata ,duminica si sarbatori legale,laboratorul nu lucreaza.

Director executiv
EC.CARMEN IVANOV

Medic sef laborator
IVASCU LEONTINA

