

IULIE 2024

CAMPANIE DE PROMOVARE A SĂNĂTĂȚII REPRODUCERII

Informează-te! Implică-te! Alege soluția potrivită pentru tine!



MINISTERUL  
SĂNĂTĂȚII



Institutul  
Național de  
Sănătate Publică

## INFECȚIILE CU TRANSMITERE SEXUALĂ – PROBLEMĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

Anual, în UE sunt  
notificate mai mult de  
**300.000**  
de cazuri de infecții cu  
transmitere sexuală (ITS)

În UE, în 2022 comparativ cu 2021

Gonoree 70881	+48%
Sifilis 35391	+34%
Infecție cu Chlamydia 216 508	+16%

MAJORITATEA ITS SUNT ÎNȚIAL  
ASIMPTOMATICE,  
FAVORIZÂND TRANSMITEREA



### ROMÂNIA 2022

503 cazuri noi sifilis



sifilis latent: 63,6%

sifilis secundar: 19.5%



7,6% din cazuri  
au fost depistate  
la gravide

TINERII SUNT AFECTAȚI ÎNTR-O MĂSURĂ MAI MARE DE ITS

Foarte mulți tineri nu știu că sunt  
infecțați pentru că frecvent, nu există  
simptome îngrijorătoare inițial.

**FACTORI CARE PUN TINERII LA RISC DE INFECȚII  
CU TRANSMITERE SEXUALĂ**

PARTENERI MULTIPLI

SCREENING INSUFICIENT

PROBLEME DE  
CONFIDENȚIALITATE



**Infecțiile cu  
transmitere  
sexuală pot  
fi prevenite!**

Screening-ul  
pentru  
diagnosticarea  
precoce a  
persoanelor cu  
ITS și a  
partenerilor lor  
sexuali oferă cea  
mai bună  
oportunitate  
pentru un  
tratament  
eficient și pentru  
prevenirea  
complicațiilor și  
transmiterii  
ulterioare.

### CARE SUNT METODELE DE PREVENIRE A INFECȚIILOR CU TRANSMITERE SEXUALĂ?

- ✓ ABSTINENȚA
- ✓ MONOGAMIA
- ✓ UTILIZAREA PREZERVATIVULUI
- ✓ TESTAREA PENTRU ITS
- ✓ VACCINAREA ÎMPOTRIVA HPV
- ✓ VACCINAREA ÎMPOTRIVA HEPATITEI B

Netratate, ITS pot  
duce la consecințe  
grave, inclusiv boli  
neurologice și  
cardiovasculare,  
infertilitate, sarcină  
extrauterină, nașcuți  
mori și risc  
crescut de infectare  
cu HIV.

Pentru a preveni răspândirea infecțiilor cu transmitere sexuală se  
recomandă testarea pentru ITS.



MINISTERUL  
SĂNĂTĂȚII

IANUARIE 2024

CAMPANIE DE PREVENȚIE A CANCERULUI DE COL UTERIN

Informează-te! Testează-te! Vaccinează-te!



Institutul  
Național de  
Sănătate Publică

Anual, în lume, sunt  
DIAGNOSTICATE  
PESTE  
**600.000**  
cazuri.

## RATA SUPRAVIETUIRII LA 5 ANI

DIAGNOSTIC  
PRECOCE



DIAGNOSTIC  
ÎN STADII AVANSATE



## CINE ESTE LA RISC DE CANCER DE COL UTERIN?

Toate femeile, indiferent  
de rasă/etnie sunt la risc  
de a dezvolta cancer de  
col uterin



CEL MAI FRECVENT SUNT  
DIAGNOSTICATE FEMEI ÎN  
VÂRSTĂ DE

**35-44 ANI**

### CE CAUZEAZĂ CANCERUL DE COL UTERIN?

**CEA MAI COMUNĂ CAUZĂ**  
HPV (HUMAN PAPILOMAVIRUS)



Peste 90% dintre cancerule  
de col uterin sunt cauzate  
de infecția cu HPV  
Peste 80% din persoane se  
infectează cu HPV în cursul  
vieții, dar majoritatea nu  
vor dezvolta cancer de col  
uterin.

### CARE SUNT SIMPTOMELE?

În mod obișnuit nu  
există simptome în  
stadiile precoce de  
cancer de col uterin.

**ODATĂ CE CANCERUL  
AVANSEAZĂ**

Simptomele pot include:

**SÂNGERĂRI VAGINALE  
ANORMALE**

**SCURGERI VAGINALE  
ANORMALE**

**DURERE LA CONTACTUL  
SEXUAL**

### DE CE ESTE SCREENING-UL CRUCIAL?

**6 DIN 10**  
**CANCERE DE COL  
UTERIN**

SUNT DEPISTATE LA  
FEMEI CARE NU AU  
FĂCUT NICIODATĂ UN  
TEST  
BABEȘ-PAPANICOLAU  
sau nu au fost testate  
în ultimii 5 ani.