



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Direcția de Sănătate Publică Gorj

Colectiv Igiena Mediului –C5

Târgu Jiu, Str. 22 Decembrie 1989 , Nr. 22 Bis Cod : 210215 , jud. Gorj

TEL: 0253/210156 --- FAX: 0253/210144

e-mail principal: office@dspgorj.ro

secretariat : secretariat@dspgorj.ro ; relatii publice@dspgorj.ro

igiena mediului : igiena.mediului@dspgorj.ro

Pagina WEB: "<http://www.dsp-gorj.centruldecalcul.ro>"

Număr de date cu caracter personal: 35910



927 / C5 -PO 02 -CIMPSRM /20.12.2024

CATRE

SC APAREGIO GORJ-CED CARBUNESTI

IMN locale CARBUNESTI-SAT

Serviciul Control in Sanatate Publica DSP Gorj

Serviciul de relatii cu publicul DSP Gorj-in vederea postarii pe site DSP Gorj,la sectiunea
Notificari privind calitatea apei,sub denumirea Notificarea nr 927

In conformitate cu OG nr. 7/ 2023 art. 14, va notificam faptul ca proba de apa recoltata in data de 12.12.2024 in cadrul monitorizarii de audit pentru sistemul centralizat de aprovizionare cu apa potabila Carbunesti-Sat nu se incadreaza in parametrii de potabilitate conform OG nr. 7/ 2023 pe baza conform buletinului de analiza nr 2412/13.12.2024 anexat):

Parametrul - Amoniu

Avand in vedere faptul ca identificarea acestei neconformitati reprezinta un pericol potential pentru sanatatea umana si creaza un risc de imbolnaviri datorita consumului de apa nepotabila pentru consumatorii afectati, veti proceda in conformitate cu OG 7/2023 art.14 si HGR 971/2023 art.26 , la analiza acestei neconformitati, identificarea cauzei acestei neconformitati la calitatea apei si veti stabili si aplica masurile de remediere ce se impun pentru eliminarea cauzei si pentru restabilirea calitatii apei (incadrarea apei furnizate in parametrii de potabilitate). Planul masurilor de remediere necesare va fi inaintat catre D.S.P. Gorj. Fiecare masura de remediere va contine termene si responsabilitati de realizare .Termenele propuse vor avea in vedere remedierea de urgenta si cu prioritate a neconformitatilor cu impact asupra sanatatii publice si vor fi evaluate de catre D.S.P. Gorj.

Veti informa de indata DSP Gorj asupra :

constatarilor si concluziilor anchetei efectuate pentru determinarea cauzei/cauzelor ,
cauzelor neconformitatii pentru fiecare parametru care au condus la neconformitatile notificate;
masurilor de remediere intreprinse pentru incadrarea apei furnizate in parametrii de potabilitate;
posibilitatii de repetare a neconformitatii la fiecare din parametrii identificati ca fiind neconformi;
actiunilor intreprinse in cazul in care neconformarea a fost cauzata de sistemul de distributie interioara sau c
modul de intretinere a acestuia, respectiv informarea consumatorilor afectati .

Pana la incadrarea apei furnizate in parametri de potabilitate,veti lua de asemenea urmatoarele masuri:

1. **avertizarea tuturor consumatorilor afectati** din zona de aprovizionare asupra neconformitatilor constatate; veti informa toti consumatorii afectati cu privire la pericolul potential pentru sanatatea umana si cu privire la cauza sa, la parametrul neconform si la masurile de remediere intreprinse (inclusiv asupra masurilor preventive de protectie a sanatatii consumatorilor comunicate prin prezenta notificare)(cf.OG7/2023 art.14 din.6 lit.a);

2. **veti informa medicii de familie din localitate** in care apa din sistemul de distributie centralizata are o calitate necorespunzatoare asupra obligativitatii de a informa pacientii asupra riscurilor pentru sanatate determinate de folosirea unei astfel de ape de baut si asupra masurilor care trebuie aplicate pentru protectia sanatatii;

3. **furnizarea de apa potabila consumatorilor afectati** din surse alternative **autorizate sanitar** si monitorizate in punctul de vedere al calitatii sau indicarea consumului de apa plata potabila imbuteliata;

4. **veti avea in vedere corectarea operatiunilor de tratare** si verificarea modului de respectare a procedurilor operationale standard in cadrul regimului de exploatare si intretinere;

În cazul în care veți constata că neconformitatea se datorează rețelei interioare a consumatorului, veți informa consumatorii afectați despre natura deficiențelor și măsurile de remediere necesare a fi luate de către aceștia pentru ca apa furnizată în punctul de consum să se încadreze în parametrii de potabilitate; veți respecta prevederile HGR 971/2023 art.26 alin .6 lit.b și alin7; veți intensifica monitorizarea calității apei în zona de aprovizionare afectată și veți urmări modul de lucru la îndeplinire a măsurilor de remediere.

Veți oferi consumatorilor, consilierea necesară și veți actualiza periodic informațiile cu privire la condițiile de consum și utilizare a apei (cf. OG7/2023 art.14a1in.6 1 lit.b);

Măsurile comunicate prin prezenta notificare vor fi postate pe pagina de internet a furnizorului de apă (cf. OG7/2023 Anexa4, lit.A pct.4 și HGR 971/2023 art.26 alin.10).

În cazul eliminării cauzelor neconformității/neconformităților la calitatea apei notificate prin prezenta adresă și încadrarea apei furnizate în parametrii de potabilitate, veți informa consumatorii asupra eliminării oricărui pericol asupra sănătății și reluării furnizării de apă potabilă în condiții de siguranță.(cf. OG7/2023 art.14alin 6 lit.c)

Veți informa operativ D.S.P. Gorj — Colectiv Igiena Mediului asupra modului de rezolvare a situației enunțate la fax: 025 210144 sau pe adresa de e-mail : igiена_mediului@yahoo.com

În conformitate cu O.G. nr.7/2023 art. 21 încălcarea prevederilor legale privind calitatea apei potabile atrage după sine sancționarea contravențională.

Cu stimă,

RECTOR EXECUTIV
COSTOIAN VASILE NARCIS



COLECTIV IGIENA MEDIULUI

ALBITA MATILDA-INSP SPECIALIT

**MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA GORJ**

Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica, C9, C10		AGENCIU DE CALITATE INCERCARE
STR. 22 DECEMBRIE 1989 NR. 22 BIS, Cod: 210215, TARGU-JIU Gorj		
0253/210156, 0253/237878, 0253/224.189 Tel/Fax 0253/210.144, 0253/237878		SR EN ISO 17025:2018 CERTIFICAT DE ACREDITARE
E-mail: email dsp.gorj.ro, l.pub@gmail.com, dspj.gorj@intergorj.ro, microbiologie.aspgorj@yahoo.com		11060
Pagina 1 de 1 http://www.dsp-gorj.ro/centruldecercari.ro Numar cu date cu caracter personal: 35910		

**Buletin Analiza apa potabila
Nr.: 2412
Data elaborarii buletinului: 13/12/2024**

Solicitant: DSP GORJ- IGIENA MEDIULUI, Judetul: Gorj, Localitatea: TG-JIU, Strada: 22 DECEMBRIE 1989, Nr. 22 BIS
Comanda: 1160/10.12.2024

Pentru probele:		Datele legate de recoltare au fost furnizate de Client intern				
Nr. proba	Det. proba	Recoltari	Data si ora recoltare	Loc recoltare	Recoltat la	Observatii
5194	APA POTABILA	RETEA FAMILIA POPESCU DANIEL ,STRADA PRINCIPALA NR 96	10.12.2024 11:00	INSTALATIA DE APA G- CARBUNESTI - CARBUNESTI- SAT	AS BAIU LUTARA	MONITORIZARE AUDIT (ED TG- CARBUNESTI

Data si ora Primirii Probelor: 10.12.2024 11:20

Chimic

Nr. proba	Parametru	UM / Metoda	Valoare Determinata	Valoare admisa	Referential	Data Inceperii	Data Finalizarii
5194	Amoniu	mg/l	0.876	≤0.50	SR ISO 7150 - 1 : 2001	10.12.2024 12:00	10.12.2024
5194	Zolati	mg/l	27.110	≤50	SR ISO 7890 - 3 : 2000	10.12.2024 12:00	10.12.2024
5194	Zoliti	mg/l	<0.022	≤0.50	SR EN 26777 : 2002	10.12.2024 12:00	10.12.2024
5194	Clor total liber	mg/l	0.150	≥0.10-≤0.50	SR EN ISO 7393- 2:2018	10.12.2024 12:00	10.12.2024
5194	Cloruri	mg/l	<5	≤250	SR ISO 9297 : 2001	10.12.2024 12:00	10.12.2024
5194	Duritatea totala (Surnat de Calciu si Magneziu, metode titrimetrica cu EDTA)	grade germane	17.27	≥5	SR ISO 6059 : 2008	10.12.2024 12:00	10.12.2024
5194	Pier	µg/l	190	≤200	SR ISO 6332/C91 : 2006	10.12.2024 12:00	10.12.2024
5194	Indicele de permanenat	mg/l	1.34	≤5	SR EN ISO 8467 : 2001	10.12.2024 12:00	10.12.2024
5194	Mangan	µg/l	<10	≤50	SR ISO 6333 : 1997	10.12.2024 12:00	10.12.2024

Fizic / Chimic

Nr. proba	Parametru	UM / Metoda	Valoare Determinata	Valoare admisa	Referential	Data Inceperii	Data Finalizarii
5194	Conductivitate electrica	µS/cm la 20 grade Celsius	504.817	≤2500	SR EN 27888 : 1997	10.12.2024 12:00	10.12.2024
5194	Ph	Unitatile Ph	7.8/21.9°C	6.5 - 9.5/ Temp. C	SR EN ISO 10523 : 2012	10.12.2024 12:00	10.12.2024
5194	Turbiditate	unt	1.2	Acceptabila pt consumatori si fara mod. anormale	SR EN ISO 7027-1 : 2016	10.12.2024 12:00	10.12.2024

Organoleptici

Nr. proba	Parametru	UM / Metoda	Valoare Determinata	Valoare admisa	Referential	Data Inceperii	Data Finalizarii
-----------	-----------	-------------	---------------------	----------------	-------------	----------------	------------------

OBSERVATII: Valorile maxim admise sunt conform Ordonantei Nr. 7/18.01.2023 publicata in MO Nr. 63/25.01.2023. Incercarile s-au efectuat conform procedurilor specifice standardelor in vigoare. Prezarile prestate sunt conform OMS nr. 3421/11.11.2022.
Prelevarea raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate. Incercarile si interpretariile marcate cu * NU sunt acoperite de acreditare. Reproducerea partiala sau integrala a buletinului de analiza prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiare, microfilmare, etc) este interzisa, daca nu este urmat de textul scris al laboratorului de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica. Rezultatul se refera doar la proba supusa analizei.

**MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA GORJ**

laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica, C9, C10
ST 22 DECEMBRIE 1989 NR. 22 BIS, Cod: 210215, TARGU-JIU Gorj
Tel: 023/210.156, 0253/210.878, (0253/224.189 Tel/Fax 0253/210.144, 0253/237878
E-mail: email dsp.gorj.rel.pub@gmail.com, dspj.gorj@intergorj.ro,
microbiologie.aspgorj@yahoo.com
Pagina Web: http://www.dsp-gorj.ro Nr. de calcul.ro Numar cu date cu caracter personal: 35910



Buletin Analiza apa potabila

Nr.: 2412

Data elaborarii buletinului: 13/12/2024

Solicitant: DSP GORJ- IGIEA MEDIULUI, Judetul: Gorj, Localitatea: TG-JIU, Strada: 22 DECEMBRIE 1989, Nr. 22 BIS
Comanda: 160/10.12.2024

5194	*C	loare		ACCEPTABILA	-	SR EN ISO 7887 : 2012-Metoda A	10.12.2024 12:00	10.12.2024
5194	*C	st		ACCEPTABIL	-	SR EN 1622 : 2007	10.12.2024 12:00	10.12.2024
5194	*N	ros		ACCEPTABIL	-	SR EN 1622 : 2007	10.12.2024 12:00	10.12.2024

Determinari microbiologice

Nr. proba	Parametru	UM	Metoda	Valoare Determinata	Valoare admisa	Referential	Data Inceperii	Data Finalizarii
5194	Bacterii coliforme	UFC	100 ml	0	0/100ml	SR EN ISO 9308 - 1 : 2015; SR EN ISO 9308 - 1 : 2015/A1:2017	10.12.2024 12:00	11.12.2024
5194	Enterococi intestinali	UFC	100ml	0	0/100ml	SR EN ISO 7899 - 2 : 2002	10.12.2024 12:00	12.12.2024
5194	Escherichia coli	UFC	100ml	0	0/100ml	SR EN ISO 9308 - 1 : 2015; SR EN ISO 9308 - 1 : 2015/A1:2017	10.12.2024 12:00	11.12.2024
5194	Numar de colonii la 22°C	UFC	/ml	0	Fara mod. anormale	SR EN ISO 6222 : 2004	10.12.2024 12:00	13.12.2024
5194	Numar de colonii la 37°C	UFC	/ml	0	Fara mod. anormale	SR EN ISO 6222 : 2004	10.12.2024 12:00	12.12.2024

MEDIC S F DE LABORATOR	Executant determinari microbiologice <i>A. Buzgă</i>
Dr. CIOBANU ALEXANDRU-ION	Executant determinari chimice <i>A. Tica</i>
medic primar	Responsabil de analiza: determinari chimice
medic de laborator	Responsabil de analiza: determinari microbiologice <i>Dr. CIOBANU ALEXANDRU-ION</i>
Cod	medic primar
	medic de laborator
	Cod

BSERVATII: Valorile maxime admise sunt conform Ordonantei Nr. 7/18.01.2023 publicata in MO Nr. 63/25.01.2023. Incercarile s-au efectuat conform procedurii specifice si standardelor in vigoare. Returile prestate sunt conform OMS nr. 3421/11.11.2022.
Responsabilitatea raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate. Incercarile si interpretarile marcate cu * NU sunt acoperite de raspunderea REVAR. Reproducerea partiala sau integrala a buletinului de analiza prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este interzisa, in caz contrar fiind raspundabil autorul si laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica. Rezultatul se refera doar la proba supusa analizei.

Cod F-18-01-MCT-Ed.04/Revizie 00