



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Direcția de Sănătate Publică Gorj

Colectiv Igiena Mediului –C5

Gorj, Târgu Jiu, Str. 22 Decembrie 1989, Nr. 22 BIS, Cod : 210218

TEL: 0253/210156, 0253/237878 --- FAX: 0253/210144, 0253/237878

e-mail principal: office@dspgorj.ro

secretariat : secretariat@dspgorj.ro ; relatii publice@dspgorj.ro

igiena mediului : igiena.mediului@dspgorj.ro

Pagina WEB: "http://www.dsp-gorj.centruldecalcul.ro"

Număr de date cu caracter personal: 35910

DIRECȚIA DE SANATATE PUBLICA GORJ - REGISTRATURA -	
Nr.	10934
Ziua 03 Luna 11 Anul 2025	

Nr.951/ C5-PS-02/CIMPSRM / 03.11.2025

CATRE

SC APAREGIO GORJ SA

Centrul de Exploatare si Distributie Novaci

Novaci , Str. Eroilor, nr 3

Jud. Gorj

-Serviciul Control in Sanatate Publica DSP Gorj

* -Serviciul de relatii cu publicul DSP Gorj-in vederea postarii pe site DSP Gorj,la sectiunea
Notificari privind calitatea apei,sub denumirea Notificarea nr 951

In conformitate cu OG nr. 7/ 2023 art. 14, va notificam faptul ca probele de apa recoltate in data de 15.10.2025 in cadrul monitorizarii de audit pentru sistemele centralizate de aprovizionare cu apa potabila Ranca -Baia de Fier si Ranca-Novaci nu se incadreaza in parametrii de potabilitate conform OG nr. 7/ 2023 pentru urmatoorii parametri (conform buletinelor de analiza nr 2421/20.10.2025 si 2422/20.10.2025 anexate):

Parametrii : - **Clor rezidual liber**
 - **Bacterii coliforme**
 - **Numar de colonii la 37°C**
 - **Numar de colonii la 22°C**

Avand in vedere faptul ca identificarea acestor neconformitati reprezinta un pericol potential pentru sanatatea umana si creeaza un risc de imbolnaviri datorita consumului de apa nepotabila pentru consumatorii afectati , veti proceda, in conformitate cu OG 7/2023 art.14 si HGR 971/2023 art.26 , la analiza acestor neconformitati ,identificarea cauzei acestor neconformitati la calitatea apei si veti stabili si aplica masurile de remediere ce se impun pentru eliminarea cauzei si pentru restabilirea calitatii apei (incadrarea apei furnizate in parametrii de potabilitate). Planul masurilor de remediere necesare va fi inaintat catre D.S.P. Gorj. Fiecare masura de remediere va contine termene si responsabilitati de realizare .Termenele propuse vor avea in vedere remedierea de urgenta si cu prioritate a neconformitatilor cu impact asupra sanatatii publice si vor fi evaluate de catre D.S.P. Gorj. De asemenea, veti efectua dezinfectia corespunzatoare a apei astfel incat valoarea clorului rezidual liber sa fie de cel putin 0,5 mg/l la iesire statie si de 0,1 mg/l-0,5mg/l in reseaua de distributie a apei potabile.

Veti informa de indata DSP Gorj asupra :

- constatarilor si concluziilor anchetei efectuate pentru determinarea cauzei/cauzelor ,
- cauzelor neconformitatii pentru fiecare parametru care au condus la neconformitatile notificate;
- masurilor de remediere intreprinse pentru incadrarea apei furnizate in parametrii de potabilitate;
- posibilitatii de repetare a neconformitatii la fiecare din parametrii identificati ca fiind neconformi;
- actiunilor intreprinse in cazul in care neconformarea a fost cauzata de sistemul de distributie interioara sau de modul de intretinere a acestuia, respectiv informarea consumatorilor afectati .

Pana la incadrarea apei furnizate in parametri de potabilitate,veti lua de asemenea urmatoarele masuri:

- avertizarea tuturor consumatorilor afectati din zona de aprovizionare asupra neconformitatilor constatate si informarea populatiei ca apa provenita din sursele necorespunzatoare doar din punct de vedere bacteriologic (folosite in lipsa unor surse alternative de apa potabila) va fi consumata numai dupa fierberea(1-5 minute) si racirea acesteia;

- veti anunta medicii de familie din localitatile in care apa din sistemul de distributie centralizata are o calitate necorespunzatoare care trebuie sa informeze pacientii asupra riscurilor pentru sanatate determinate de folosirea unei astfel de ape de baut si asupra masurilor care trebuie aplicate pentru protectia sanatatii;
-veti avea in vedere corectarea operatiunilor de tratare si verificarea modului de respectare a procedurilor operationale standard in cadrul regimului de exploatare si intretinere;
-veti intensifica monitorizarea calitatii apei in zona de aprovizionare afectata si veti urmari modul de ducere la indeplinire a masurilor de remediere.

Veti oferi consumatorilor, consilierea necesara si veti actualiza periodic informatiile cu privire la conditiile de consum si utilizare a apei (cf.OG7/2023 art.14a1 in.6 lit.b);

Masurile comunicate prin prezenta notificare vor fi postate pe pagina de internet a furnizorului de apa (cf. OG7/2023 Anexa4, lit.A pct.4 si HGR 971/2023 art.26 alin.10).

Dupa eliminarea cauzelor neconformitatii/neconformitatilor la calitatea apei notificate prin prezenta adresa si reincadrarea apei furnizate in parametrii de potabilitate, veti informa consumatorii asupra eliminarii oricarui pericol asupra sanatatii si reluarii furnizarii de apa potabila in conditii de siguranta.(cf.OG7/2023 art.14alin.6 lit.c)

Veti informa operativ D.S.P. Gorj — Colectiv Igiena Mediului asupra modului de rezolvare a situatiei semnalate **la fax: 0253210144 sau pe adresa de e-mail : igiena_mediului@yahoo.com**

In conformitate cu O.G. nr.7/2023 art. 21 incalcarea prevederilor legale privind calitatea apei potabile atrage dupa sine sanctionarea c<antraventionala.

DIRECTOR EXECUTIV
EC STOIAN VASILE

COLECTIV IGIENA MEDIULUI

ALBITA MATILDA-INSP SPECIALIT



**MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA GORJ**

P/LT 31.10

Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica, C9, C10 STR. 22 DECEMBRIE 1989 NR. 22 BIS, Cod: 210215, TARGU-JIU Gorj Tel:0253/210.156, 0253/237.878, 0253/224.189 Tel/Fax 0253/210.144, 0253/237878 E-mail: email dsp.gorj.rel.pub@gmail.com, dspj.gorj@intergorj.ro, microbiologie.aspgorj@yahoo.com Pagina Web: http://www.dsp-gorj.centruldecacul.ro Numar cu date cu caracter personal: 35910	acreditat pentru INCERCARE  SR EN ISO/IEC 17025:2018 CERTIFICAT DE ACREDITARE LI 1060
--	---

Buletin Analiza apa potabila

Nr.: 2422

Data elaborarii buletinului: 20/10/2025

Solicitant: DSP GORJ- IGIENA MEDIULUI, Judetul: Gorj, Localitatea: TG-JIU, Strada: 22 DECEMBRIE 1989, Nr. 22 BIS
 Comanda: 1128/15.10.2025

Pentru probele:

Datele legate de recoltare au fost furnizate de: Client intern

Nr. proba	Den. proba	Recoltari	Data si ora recoltare	Loc recoltare	Recoltat de	Observatii
5298	APA POTABILA	PENSIUNEA VEVERTA	15.10.2025 10:00	INSTALATIA DE APA RANCA NOVACI	AS. BAJMATARA	MONITORIZARE AUDIT /CED NOVACI

Data si Ora Primirii Probelor: 15.10.2025 11:10

Organoleptici

Nr. proba	Parametru	UM / Metoda	Valoare Determinata	Valoare admisa	Referential	Data Inceperii	Data Finalizarii
5298	*Gust		ACCEPTABIL	-	SR EN 1622 : 2007	15.10.2025 12:00	15.10.2025
5298	*Miros		ACCEPTABIL	-	SR EN 1622 : 2007	15.10.2025 12:00	15.10.2025
5298	*Culoare		ACCEPTABILA	-	SR EN ISO 7887 : 2012-Metoda A	15.10.2025 12:00	15.10.2025

Fizico - Chimici

Nr. proba	Parametru	UM / Metoda	Valoare Determinata	Valoare admisa	Referential	Data Inceperii	Data Finalizarii
5298	Ph	Unitati de Ph	8.8/20.0°C	6.5 - 9.5/ Temp. C	SR EN ISO 10523 : 2012	15.10.2025 12:00	15.10.2025
5298	Conductivitate electrica	µS/cm la 20 grade Celsius	46	≤2500	SR EN 27888 : 1997	15.10.2025 12:00	15.10.2025
5298	Turbiditate	unt	0.43	Acceptabila pt consumatori si fara mod anormale	SR EN ISO 7027-1 : 2016	15.10.2025 12:00	15.10.2025

Chimici

Nr. proba	Parametru	UM / Metoda	Valoare Determinata	Valoare admisa	Referential	Data Inceperii	Data Finalizarii
5298	Indicele de permanganat	mg/l	1.21	≤5	SR EN ISO 8467 : 2001	15.10.2025 12:00	15.10.2025
5298	Amoniu	mg/l	<0.048	≤0.50	SR ISO 7150 - 1 : 2001	15.10.2025 12:00	15.10.2025
5298	Azotiti	mg/l	<0.022	≤0.50	SR EN 26777 : 2002	15.10.2025 12:00	15.10.2025
5298	Azotati	mg/l	3.074	≤50	SR ISO 7890 - 3 : 2000	15.10.2025 12:00	15.10.2025
5298	Cloruri	mg/l	<5	≤250	SR ISO 9297 : 2001	15.10.2025 12:00	15.10.2025
5298	Duritate totala (Suma de Calciu si Magneziu, metoda titrimetrica cu EDTA)	grade germane	4.04	≥5	SR ISO 6059 : 2008	15.10.2025 12:00	15.10.2025
5298	Clor rezidual liber	mg/l	0.034	≥0.10-≤0,50	SR EN ISO 7393-2:2018	15.10.2025 12:00	15.10.2025

OBSERVATII: Valorile maxim admise sunt conform Ordonantei Nr. 7/18.01.2023 publicata in MO Nr. 63/25.01.2023. Incercarile s-au efectuat conform procedurilor specifice si standardelor in vigoare. Preturile prestate sunt conform OMS nr. 3421/11.11.2022.
 Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate. Incercarile si interpretarile marcate cu * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Reproducerea partiala sau integrala a buletinului de analiza prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare, etc) este interzisa, daca nu exista acordul scris al laboratorului de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica. Rezultatul se refera doar la proba supusa analizei.

Cod F-18-01-M/CT-Ed.04/Revizie 00

**MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA GORJ**

Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica, C9, C10 STR. 22 DECEMBRIE 1989 NR. 22 BIS, Cod: 210215, TARGU-JIU Gorj Tel:0253/210.156, 0253/237.878, 0253/224.189 Tel/Fax 0253/210.144, 0253/237878 E-mail: email dsp.gorj.rel.pub@gmail.com, dspj.gorj@intergorj.ro, microbiologie.aspgorj@yahoo.com Pagina Web: http://www.dsp-gorj.centruldecacul.ro Numar cu date cu caracter personal: 35910	
--	---

**Buletin Analiza apa potabila
Nr.: 2422
Data elaborarii buletinului: 20/10/2025**

Solicitant: DSP GORJ- IGIENA MEDIULUI, Judetul: Gorj, Localitatea: TG-JIU, Strada: 22 DECEMBRIE 1989, Nr. 22 BIS
Comanda: 1128/15.10.2025

5298	*Pier	µg/l	23	≤200	SR ISO 6332/C91 : 2006	15.10.2025 12:00	15.10.2025
5298	*Mangan	µg/l	<10	≤50	Manganese Test 0,03-0,5 mg/l Mn MColorTest™	15.10.2025 12:00	15.10.2025

Determinari microbiologice

Nr.proba	Parametru	UM / Metoda	Valoare Determinata	Valoare admisa	Referential	Data Inceperii	Data Finalizarii
5298	Bacterii coliforme	UFC/100 ml	19	0/100ml	SR EN ISO 9308 - 1 : 2015; SR EN ISO 9308 - 1 : 2015/A1:2017	15.10.2025 12:00	16.10.2025
5298	Escherichia coli	UFC/100ml	6	0/100ml	SR EN ISO 9308 - 1 : 2015; SR EN ISO 9308 - 1 : 2015/A1:2017	15.10.2025 12:00	16.10.2025
5298	Enterococi intestinali	UFC/100ml	15	0/100ml	SR EN ISO 7899 - 2 : 2002	15.10.2025 12:00	17.10.2025
5298	Numar de colonii la 37C	UFC/ml	17	Fara mod. anormale	SR EN ISO 6222 : 2004	15.10.2025 12:00	17.10.2025
5298	Numar de colonii la 22C	UFC/ml	21	Fara mod. anormale	SR EN ISO 6222 : 2004	15.10.2025 12:00	20.10.2025

MEDIC SEF DE LABORATOR Dr. CIOBANU ALEXANDRU-ION medic primar medicină de laborator Cod E73725	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Executant determinari microbiologice</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">M. Mihailo Adricuwa</td> </tr> <tr> <td>Executant determinari chimice</td> <td style="text-align: right;">M. Anu Simona Stig</td> </tr> <tr> <td>Responsabil de analiza: determinari chimice</td> <td style="text-align: right;"> IONUTUREANU IRINA CHIMIST PRINCIPAL COD 530048 </td> </tr> <tr> <td>Responsabil de analiza: determinari microbiologice</td> <td style="text-align: right;"> ALEXANDRU medic specialist microbiologie/medicină Cod B 14642 </td> </tr> </table>	Executant determinari microbiologice	M. Mihailo Adricuwa	Executant determinari chimice	M. Anu Simona Stig	Responsabil de analiza: determinari chimice	IONUTUREANU IRINA CHIMIST PRINCIPAL COD 530048	Responsabil de analiza: determinari microbiologice	ALEXANDRU medic specialist microbiologie/medicină Cod B 14642
Executant determinari microbiologice	M. Mihailo Adricuwa								
Executant determinari chimice	M. Anu Simona Stig								
Responsabil de analiza: determinari chimice	IONUTUREANU IRINA CHIMIST PRINCIPAL COD 530048								
Responsabil de analiza: determinari microbiologice	ALEXANDRU medic specialist microbiologie/medicină Cod B 14642								

*OBSERVATII: Valorile maxim admise sunt conform Ordonantei Nr. 7/18.01.2023 publicata in MO Nr. 63/25.01.2023. Incercarile s-au efectuat conform procedurilor specifice si standardelor in vigoare. Preturile prestate sunt conform OMS nr. 3421/11.11.2022.
 Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate. Incercarile si interpretarile marcate cu * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Reproducerea partiala sau integrala a buletinului de analiza prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare, etc) este interzisa, daca nu exista acordul scris al laboratorului de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica. Rezultatul se refera doar la proba supusa analizei.*

Cod F-18-01-M/CT-Ed.04/Revizie 00

**MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA GORJ**

Proiect 31.10.

Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica, C9, C10	
STR. 22 DECEMBRIE 1989 NR. 22 BIS, Cod: 210215, TARGU-JIU Gorj	
Tel:0253/210.156, 0253/237.878, 0253/224.189 Tel/Fax 0253/210.144, 0253/237878	
E-mail: email dsp.gorj.rel.pub@gmail.com, dspj.gorj@intergorj.ro, microbiologie.aspgorj@yahoo.com	
Pagina Web: http://www.dsp-gorj.centruldecacul.ro Numar eu date cu caracter personal: 35910	

Buletin Analiza apa potabila

Nr.: 2421

Data elaborarii buletinului: 20/10/2025

Solicitant: DSP GORJ- IGIENA MEDIULUI, Judetul: Gorj, Localitatea: TG-JIU, Strada: 22 DECEMBRIE 1989, Nr. 22 BIS
Comanda: 1128/15.10.2025

Pentru probele:

Datele legate de recoltare au fost furnizate de: Client intern

Nr. proba	Den. proba	Recoltari	Data si ora recoltare	Loc recoltare	Recoltat de	Observatii
5297	APA POTABILA	RETEA PENSIUNEA TARA	15.10.2025 09:30	INSTALATIA DE APA RANCA BAIA	AS BAJMATARA	MONITORIZARE AUDIT / CED NOVACI

Data si Ora Primirii Probelor: 15.10.2025 11:10

Organoleptici

Nr. proba	Parametru	UM / Metoda	Valoare Determinata	Valoare admisa	Referential	Data Inceperii	Data Finalizarii
5297	*Gust		ACCEPTABIL	-	SR EN 1622 : 2007	15.10.2025 12:00	15.10.2025
5297	*Miros		ACCEPTABIL	-	SR EN 1622 : 2007	15.10.2025 12:00	15.10.2025
5297	*Culoare		ACCEPTABILA	-	SR EN ISO 7887 : 2012-Metoda A	15.10.2025 12:00	15.10.2025

Fizico - Chimici

Nr. proba	Parametru	UM / Metoda	Valoare Determinata	Valoare admisa	Referential	Data Inceperii	Data Finalizarii
5297	Ph	Unitati de Ph	8.7/20.0°C	6.5 - 9.5/ Temp. C	SR EN ISO 10523 : 2012	15.10.2025 12:00	15.10.2025
5297	Conductivitate electrica	µS/cm la 20 grade Celsius	77	≤2500	SR EN 27888 : 1997	15.10.2025 12:00	15.10.2025
5297	Turbiditate	unt	0.97	Acceptabila pt consumatori si fara mod anormale	SR EN ISO 7027-1 : 2016	15.10.2025 12:00	15.10.2025

Chimici

Nr. proba	Parametru	UM / Metoda	Valoare Determinata	Valoare admisa	Referential	Data Inceperii	Data Finalizarii
5297	Indicele de permanganat	mg/l	1.33	≤5	SR EN ISO 8467 : 2001	15.10.2025 12:00	15.10.2025
5297	Amoniu	mg/l	<0.048	≤0.50	SR ISO 7150 - 1 : 2001	15.10.2025 12:00	15.10.2025
5297	Azotiti	mg/l	<0.022	≤0.50	SR EN 26777 : 2002	15.10.2025 12:00	15.10.2025
5297	Azotati	mg/l	2.847	≤50	SR ISO 7890 - 3 : 2000	15.10.2025 12:00	15.10.2025
5297	Cloruri	mg/l	<5	≤250	SR ISO 9297 : 2001	15.10.2025 12:00	15.10.2025
5297	Duritate totala (Suma de Calciu si Magneziu, metoda titrimetrica cu EDTA)	grade germane	4.15	≥5	SR ISO 6059 : 2008	15.10.2025 12:00	15.10.2025
5297	Clor rezidual liber	mg/l	0.025	≥0.10-≤0.50	SR EN ISO 7393- 2:2018	15.10.2025 12:00	15.10.2025

OBSERVATII: Valorile maxim admise sunt conform Ordonantei Nr. 7/18.01.2023 publicata in MO Nr. 63/25.01.2023. Incercarile s-au efectuat conform procedurilor specifice si standardelor in vigoare. Preturile prestate sunt conform OMS nr. 3421/11.11.2022.
Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate. Incercarile si interpretarile marcate cu * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Reproducerea partiala sau integrala a buletinului de analiza prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare, etc) este interzisa, daca nu exista acordul scris al laboratorului de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica. Rezultatul se refera doar la proba supusa analizei.

Cod F-18-01-M/CT-Ed.04/Revizie 00

**MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA GORJ**

Laboratorul de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica, C9, C10 STR. 22 DECEMBRIE 1989 NR. 22 BIS, Cod: 210215, TARGU-JIU Gorj Tel:0253/210.156, 0253/237.878, 0253/224.189 Tel/Fax0253/210.144, 0253/237878 E-mail:email dsp.gorj.rel.pub@gmail.com, dspj.gorj@intergorj.ro, microbiologie.aspgorj@yahoo.com Pagina Web:http://www.dsp-gorj.centruldecalcul.ro Numar cu date cu caracter personal: 35910	acreditat pentru INCERCARE  SR EN ISO/IEC 17025:2018 CERTIFICAT DE ACREDITARE LT 1060
---	---

**Buletin Analiza apa potabila
Nr.: 2421
Data elaborarii buletinului: 20/10/2025**

Solicitant:DSP GORJ- IGIENA MEDIULUI, Judetul:Gorj, Localitatea:TG-JIU, Strada:22 DECEMBRIE 1989, Nr.22 BIS
Comanda: 1128/15.10.2025

5297	*Fier	µg/l	36	≤200	SR ISO 6332/C91 : 2006	15.10.2025 12:00	15.10.2025
5297	*Mangan	µg/l	<10	≤50	Manganese Test 0,03-0,5 mg/l Mn MColorTestTM	15.10.2025 12:00	15.10.2025

Determinari microbiologice

Nr.proba	Parametru	UM / Metoda	Valoare Determinata	Valoare admisa	Referential	Data Inceperii	Data Finalizarii
5297	Bacterii coliforme	UFC/100 ml	60	0/100ml	SR EN ISO 9308 - 1 : 2015;SR EN ISO 9308 - 1 : 2015/A1:2017	15.10.2025 12:00	16.10.2025
5297	Escherichia coli	UFC/100ml	0	0/100ml	SR EN ISO 9308 - 1 : 2015;SR EN ISO 9308 - 1 : 2015/A1:2017	15.10.2025 12:00	16.10.2025
5297	Enterococi intestinali	UFC/100ml	0	0/100ml	SR EN ISO 7899 - 2 : 2002	15.10.2025 12:00	17.10.2025
5297	Numar de colonii la 37C	UFC/ml	13	Fara mod. anormale	SR EN ISO 6222 : 2004	15.10.2025 12:00	17.10.2025
5297	Numar de colonii la 22C	UFC/ml	25	Fara mod. anormale	SR EN ISO 6222 : 2004	15.10.2025 12:00	20.10.2025

MEDIC SEF DE LABORATOR Dr. CIOBANU ALEXANDRU-ION medic primar medicina de laborator Cod E73725	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%; padding: 5px;"> Executant determinari microbiologice <i>A. Munteanu</i> </td> <td style="width:50%; padding: 5px;"> Executant determinari chimice <i>A. Ciocan</i> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> Responsabil de analiza: determinari chimice </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> Responsabil de analiza: determinari microbiologice </td> </tr> </table> CIOBANU IRINA CHIMIST PRINCIPAL COD 530048 Dr. CIOBANU ALEXANDRU medic specialist microbiologie medicala Cod B 14642	Executant determinari microbiologice <i>A. Munteanu</i>	Executant determinari chimice <i>A. Ciocan</i>	Responsabil de analiza: determinari chimice		Responsabil de analiza: determinari microbiologice	
Executant determinari microbiologice <i>A. Munteanu</i>	Executant determinari chimice <i>A. Ciocan</i>						
Responsabil de analiza: determinari chimice							
Responsabil de analiza: determinari microbiologice							

*OBSERVATII: Valorile maxim admise sunt conform Ordonantei Nr. 7/18.01.2023 publicata in MO Nr. 63/25.01.2023. Incercarile s-au efectuat conform procedurilor specific si standardelor in vigoare. Preturile prestate sunt conform OMS nr.3421/11.11.2022.
 Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul, de autenticitatea probei prelevate. Incercarile si interpretarile marcate cu * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Reproducerea partiala sau integrala a buletinului de analiza prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare, etc) este interzisa, daca nu exista acordul scris al laboratorului de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica. Rezultatul se refera doar la proba supusa analizei.*

Cod F-18-01-M/CT-Ed.04/Revizie 00