



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Direcția de Sănătate Publică Gorj

Colectiv Igiena Mediului –C5

Gorj, Târgu Jiu, Str. 22 Decembrie 1989, Nr. 22 BIS, Cod : 210218

TEL: 0253/210156, 0253/237878 --- FAX: 0253/210144, 0253/237878

e-mail principal: office@dspgorj.ro

secretariat : secretariat@dspgorj.ro ; relatii publice@dspgorj.ro

igiena mediului : igiena.mediului@dspgorj.ro

Pagina WEB: "<http://www.dsp-gorj.centruldecalcul.ro>"

Număr de date cu caracter personal: 35910



CATRE,

INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA

CNMRCM BUCURESTI

În conformitate cu Ord nr 7/2023 și HG nr 971/2023, va înaintăm "RAPORTUL JUDEȚEAN AL CALITĂȚII APEI POTABILE PENTRU ANUL 2025" al DSP Gorj.

Cu respect,

DIRECTOR EXECUTIV
EC. STOIAN VASILE NARCIS



COLECTIV IGIENA MEDIULUI
INTOCMIT

Inspector de specialitate
ALBITA MATILDA ELENA

TEMPLATE
RAPORT JUDEȚEAN CALITATEA APEI POTABILE
2026

DSP GORJ

1. Nr. total zone de aprovizionare: 106 din care:

- Nr. ZAP Mari: 7

- Nr. ZAP Mici: 99

2. Nr. total rezidenți în județ: 347723

3. Nr. total de consumatori: 270118 din care:

- Nr. consumatori în ZAP Mari: 134706

4. Sursa de apă ZAP Mari:

1. **TG-JIU : mixtă; Raul Susita Verde și paraul Sohodol, carst Runcu și foraje lezurenii**
2. **MOTRU : profunzime; 15 foraje de mare adâncime**
3. **TG-CARBUNESTI : 8 foraje de mare adâncime**
4. **ROVINARI : suprafață, bransament conductă magistrală IZVARNA- CRAIOVA**
5. **BUMBESTI JIU : mixtă; Lac RASTOCI, 4 foraje Birlești**
6. **TISMANA : suprafață, Parau Tismana, Lac Clocotis-tunel Cioclovina**
7. **GODINEȘTI : suprafață, Lac TISMANA aval**

5. Volum total de apă distribuit în ZAP Mari: 25623 mc/zi

6. Volum total de apă distribuit în toate zonele de aprovizionare: 44284 mc/an

7. Nr. total de analize efectuate în cadrul monitorizării de audit în toate zonele de aprovizionare: 5067

8. Nr. total de analize efectuate în cadrul monitorizării operaționale în toate zonele de aprovizionare: 18764

9. Nr. total de analize neconforme/parametru:

- Fier și compuși săi (Fe) 37 NECONFORME

- Amoniu 48 NECONFORME
- Clor rezidual liber 5 NECONFORME
- Bacterii coliforme 1 NECONFORMA
- Enterococi intestinali 1 NECONFORMA
- E. coli 1 NECONFORMA

10. INFORMAȚII PRIVIND NECONFORMITĂȚILE:

1.ZAP afectat :Matasari

- Sursa de apă: profunzime/suprafață : suprafață,Lac TISMANA aval
- Numărul consumatorilor posibil afectați:2800
- Parametrul neconform: Fier
- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: 422 µg/l
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare):

04.02.2025-05.06.2025

20.08.2025 -08.09.2025

- Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1):Fierul crește în rețeaua de distribuție din cauza vechimii foarte mari a rețelei de distribuție
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere:A fost spalata si dezinfectata rețeaua de distribuție
- Calendarul remedierilor: 17.04.2025-05.06.2025
26.08.2025-08.09.2025
- Informarea consumatorilor:Da

2.ZAP afectat :Urdari

- Sursa de apă: profunzime: 2 foraje
- Numărul consumatorilor posibil afectați:2785
- Parametrul neconform: Amoniu
- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: Amoniu:10,543 mg/l
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Amoniu

2024.11.25-2025.12.31

-Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare

-Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: Notificare și instrucțiuni către consumatori

- Calendarul remedierilor:
2024.12.09-2025.12.31
- Informarea consumatorilor: Da

3. ZAP afectat :Albeni

- Sursa de apă: profunzime: 5 foraje hidrogeologice active
- Numărul consumatorilor posibil afectați:2587
- Parametrul neconform: Amoniu si Fier
- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: Amoniu:10,527 mg/l
Fier 474 µg/l
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Amoniu :2024.07.22-2025.12.31
Fier :2025.02.11-2025.03.12
- Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: curățarea, spălarea/îndepărtarea crustelor din rețea și dezinfectarea componentelor contaminate
- Calendarul remedierilor: 2025.02.14-2025.03.12
- Informarea consumatorilor:Da

4. ZAP afectat :Prigoria

- Sursa de apă: profunzime: 4 foraje de mare adancime
- Numărul consumatorilor posibil afectați:2220
- Parametrul neconform: Fier
- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: Fier:2435 µg/l
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Fier :2024.10.30-2025.12.31
- Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare (prezența fierului de origine telurica si absenta treptei de deferizare)
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori;
- Calendarul remedierilor: 2024.11.15-2025.12.31
- Informarea consumatorilor:Da

5. ZAP afectat :Ionesti

- Sursa de apă: profunzime: 2 foraje
- Numărul consumatorilor posibil afectați:1800
- Parametrul neconform: Amoniu si Fier
- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: Amoniu 14,054 mg/l
Fier: 317 µg/l
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Amoniu :2024.05.14-2025.08.26

Fier

2024-05-14 2025-07-30

- Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiențe în tratare
(prezenta amoniului și fierului de origine telurică și nefuncționarea osmozei inverse)
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori;
- Calendarul remedierilor:
2024-05-24 2025-08-26
2024-05-24 2025-07-30
- Informarea consumatorilor: Da

6.ZAP afectat :Balanesti Canepesti

- Sursa de apă: profunzime: 2 foraje
- Numărul consumatorilor posibil afectați: 1672
- Parametrul neconform: Amoniu
- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: Amoniu 4,028 mg/l
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Amoniu
2024-06-11 2025-12-31
- Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1) Prezenta amoniului de origine telurică și lipsa treptei de dezamonizare deci deficiente în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori;
- Calendarul remedierilor:
2024-11-15 2025-12-31
- Informarea consumatorilor: Da

7.ZAP afectat :Bengesti Ciocadia

- Sursa de apă: profunzime: 2 foraje
- Numărul consumatorilor posibil afectați: 1610
- Parametrul neconform: Amoniu și Fier
- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: Amoniu 0,987 mg/l
Fier 2305 µg/l
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Amoniu
2024-10-21 2025-07-02

Fier :2024.10.21-2025.07.02

- Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1) Prezenta amoniului de origine telurica si lipsa treptei de dezamonizare deci deficiente în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori;
- Calendarul remedierilor:Amoniu: 2024.10.30-2025.07.02
Fier :2024.10.30-2025.07.02
- Informarea consumatorilor:Da

8.ZAP afectat :Stoina

- Sursa de apă: profunzime: 2 foraje
- Numărul consumatorilor posibil afectați:1410
- Parametrul neconform: Amoniu
- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: Amoniu 2,332 mg/l
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Amoniu :2025.05.14-2025.12.31
- Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1) Prezenta amoniului de origine telurica si lipsa treptei de dezamonizare deci deficiente în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori;
- Calendarul remedierilor: 2025.05.20-2025.12.31
- Informarea consumatorilor:Da

9.ZAP afectat :Crasna Aninis

- Sursa de apă: suprafata parau Aninis -priza tiroleza
- Numărul consumatorilor posibil afectați:1313
- Parametrul neconform: Bacterii coliforme,Escherichia coli,Enterococi si Clor rezidual liber
- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: Bacterii coliforme 99 CFU/dl
Escherichia coli 20 CFU/dl
Enterococi 22 CFU/dl
Clor rezidual liber 0,02mg/l
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Bacterii coliforme :2025.08.12-2025.08.19

Escherichia coli :2025.08.12-2025.08.19

Enterococi :2025.08.12-2025.08.19

Clor rezidual liber : 2025.08.12-2025.08.19
- Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1) deficiente in tratare

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: S-a remediat defectiunea de la clorinare, s-au golit, curatat și dezinfectat rezervoarele de înmagazinare și rețeaua de distribuție
- Calendarul remedierilor: 2025.08.12-2025.08.19
- Informarea consumatorilor: Da

10.ZAP afectat :Saulesti

- Sursa de apă: profunzime 1 foraj
- Numărul consumatorilor posibil afectați: 1310
- Parametrul neconform: Amoniu
- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: Amoniu 10,334 mg/l
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Amoniu :2024.08.04-2025.12.31
- Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): Prezenta amoniului de origine telurică și lipsa treptei de dezamonizare deci deficiente în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori;
- Calendarul remedierilor: 2024.09.04-2025.12.31
- Informarea consumatorilor: Da

11.ZAP afectat :Aninoasa

- Sursa de apă: profunzime 1 foraj
- Numărul consumatorilor posibil afectați: 1103
- Parametrul neconform: Amoniu
- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: Amoniu 11,724 mg/l
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Amoniu :2024.01.04-2025.12.31
- Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): Prezenta amoniului de origine telurică și lipsa treptei de dezamonizare deci deficiente în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori;
- Calendarul remedierilor: 2024.04.09-2025.12.31
- Informarea consumatorilor: Da

12.ZAP afectat :Hurezani

- Sursa de apă: profunzime 2 foraje
- Numărul consumatorilor posibil afectați: 984
- Parametrul neconform: Amoniu și Fier
- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: Amoniu 0,933 mg/l
Fier 686 μg/l
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Amoniu :2025.06.08-2025.08.11
Fier :2024.05.27-2025.08.11

- Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): Prezenta amoniului și a fierului de origine telurică și lipsa treptei de dezamonizare și deferizare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: Nu au transmis plan de măsuri de remediere
- Calendarul remedierilor: Nu au trimis un calendar de remedieri
- Informarea consumatorilor: Da

13.ZAP afectat :Cruset Miericeaua

- Sursa de apă: profunzime 2 foraje
- Numărul consumatorilor posibil afectați: 934
- Parametrul neconform: Amoniu
- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: Amoniu 3,14 mg/l
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Amoniu : 2024.09.27-2025.12.31
- Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): Prezenta amoniului de origine telurică și lipsa treptei de dezamonizare deci deficiente în tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori;
- Calendarul remedierilor: 2025.09.27-2025.12.31
- Informarea consumatorilor: Da

14.ZAP afectat :Vagiulesti

- Sursa de apă: profunzime 2 foraje
- Numărul consumatorilor posibil afectați: 900
- Parametrul neconform: Amoniu și clor rezidual liber
- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: Amoniu 4,285 mg/l
Clor rezidual liber 0,056 mg/l
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Amoniu : 2025.02.17-2025.02.26
Clor rezidual liber : 2025.02.17-2025.02.26
- Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): Prezenta amoniului de origine telurică și lipsa treptei de dezamonizare și deficiente în tratare la efectuarea dezinfectiei
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori și înlocuire a componentelor implicate în neconformare;
- Calendarul remedierilor: Amoniu : 2025.02.20-2025.02.26
Fier : 2025.02.20-2025.02.26
- Informarea consumatorilor: Da

15.ZAP afectat :Aninoasa Costesti

- Sursa de apă: profunzime 1 foraj
- Numărul consumatorilor posibil afectați: 863
- Parametrul neconform: Amoniu și Fier

- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: Fier 487 µg/l
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): Fier :2024.04.01-2025.03.11;
- Cauza depăşirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): Prezenta fierului de origine telurica si lipsa treptei de deferizare
- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: : notificare şi instrucţiuni către consumatori ;
- Calendarul remedierilor: 2024.11.07-2025.03.11
- Informarea consumatorilor:Da

16.ZAP afectat :Logresti GA1

- Sursa de apă: profunzime 2 foraje
- Numărul consumatorilor posibil afectaţi: 831
- Parametrul neconform: Clor rezidual liber si Fier
- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: Clor rezidual liber 0,047 mg/l
Fier 343 µg/l
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): Clor rezidual liber :2025.05.06-2025.05.12
Fier :2025.07.23-2025.11.26
- Cauza depăşirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): Prezenta fierului de origine telurica si lipsa treptei de deferizare
- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: : notificare şi instrucţiuni către consumatori ;
- Calendarul remedierilor: 2025.07.23-2025.11.26
- Informarea consumatorilor:Da

17.ZAP afectat :Slivilesti Miculesti

- Sursa de apă: profunzime 2 foraje
- Numărul consumatorilor posibil afectaţi: 800
- Parametrul neconform: Amoniu,Fier
- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: Amoniu 1,171 mg/l
Fier 1202 µg/l
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformităţii până la conformare): Amoniu :2025.03.18-2025.12.31
Fier :2025.03.18-2025.12.31
- Cauza depăşirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): deficiente in tratare si prezenta amoniului si a fierului de origine telurica si lipsa treptei de dezamonizare si deferizare
- Măsurile/acţiunile întreprinse pentru remediere: notificare şi instrucţiuni către consumatori;
- Calendarul remedierilor: 2025.03.18-2025.12.31
2025.03.18-2025.12.31
- Informarea consumatorilor:Da

18.ZAP afectat :Cruset Valuta

- Sursa de apă: profunzime 2 foraje
- Numărul consumatorilor posibil afectați: 786
- Parametrul neconform: Amoniu ,
- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: Amoniu 6,332 mg/l
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Amoniu : 2024.09.30-2025.03.31
2025.07.30-2025.12.31
- Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): Prezenta amoniului de origine telurica ,lipsa treptei de dezamonzare deci deficiente de tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori;
- Calendarul remedierilor: 2024.09.30-2025.03.31
2025.07.30-2025.12.31
- Informarea consumatorilor:Da

19.ZAP afectat :Bustuchin Peste Apa

- Sursa de apă: profunzime 1 foraj
- Numărul consumatorilor posibil afectați: 657
- Parametrul neconform: Fier
- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: Fier 862 µg/l
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Fier
2024-04-26 2025-12-31
- Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): Prezenta Fierului de origine telurica si lipsa treptei de deferizare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori;
- Calendarul remedierilor:
2024-05-09 2025-12-31
- Informarea consumatorilor:Da

20.ZAP afectat :Carbunesti Sat

- Sursa de apă: profunzime 1 foraj
- Numărul consumatorilor posibil afectați: 650
- Parametrul neconform: Amoniu
- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: Amoniu 0,879 mg/l
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Amoniu
2025-05-21 2025-06-05
- Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): Prezenta

- amoniului i de origine telurica si lipsa treptei de dezamonizare deci deficiente in tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori;
- Calendarul remedierilor: 2025.05.21-2025.06.05
- Informarea consumatorilor:Da

21.ZAP afectat :Stanesti

- Sursa de apă: profunzime 1 foraj
- Numărul consumatorilor posibil afectați: 542
- Parametrul neconform: Amoniu
- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: Amoniu 2,419 mg/l
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Amoniu :2024.11.04-2025.12.31
- Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): Prezenta amoniului de origine telurica si lipsa treptei de dezamonizare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori;
- Calendarul remedierilor: 2024.11.15-2025.12.31
- Informarea consumatorilor:Da

22.ZAP afectat :Samarinesti

- Sursa de apă: profunzime 1 foraj
- Numărul consumatorilor posibil afectați: 384
- Parametrul neconform: Fier
- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: Fier 588 µg/l
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Fier :2024.02.23-2025.12.31
- Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): Prezenta fierului de origine telurica si lipsa treptei de deferizare si deficiente in tratare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori;
- Calendarul remedierilor: 2024.03.07-2025.12.31
- Informarea consumatorilor:Da

23.ZAP afectat :Cruset Maiag

- Sursa de apă: profunzime 1 foraj
- Numărul consumatorilor posibil afectați: 378
- Parametrul neconform: Amoniu si Fier
- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: Amoniu 10,244mg/l
Fier 514 µg/l
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2024.09.27-2025.12.31
2025.07.30-2025.12.02

- Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): Prezenta amoniului de origine telurică și lipsa treptei de dezamonizare și deferizare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori;
- Calendarul remedierilor: 2024.09.30-2025.12.31
2025.08.04-2025.12.02
- Informarea consumatorilor: Da

24.ZAP afectat :Bustuchin Valea Pojarului

- Sursa de apă: profunzime 1 foraj
- Numărul consumatorilor posibil afectați: 177
- Parametrul neconform: Amoniu și Fier
- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: Amoniu 0,772 mg/l
Fier 852 µg/l
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Amoniu :2024.04.26-2025.03.26
2025.11.11-2025.12.31
Fier : 2024.05.09-2025.12.31
- Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): Prezenta amoniului și fierului de origine telurică și lipsa treptei de dezamonizare și deferizare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori;
- Calendarul remedierilor: Amoniu : 2024.05.09-2025.03.26
2025.11.14-2025.12.31
Fier : 2024.05.09-2025.12.31
- Informarea consumatorilor: Da

25.ZAP afectat :Bustuchin Cionti Motorgi

- Sursa de apă: profunzime 1 foraj
- Numărul consumatorilor posibil afectați: 170
- Parametrul neconform: Fier
- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: Fier 686 µg/l
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Fier :2024.03.21-2025.12.31
- Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): Prezenta fierului de origine telurică și lipsa treptei de deferizare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori;
- Calendarul remedierilor: 2024.04.02-2025.12.31
- Informarea consumatorilor: Da

26.ZAP afectat :Bustuchin Zevelcesti

- Sursa de apă: profunzime 1 foraj
- Numărul consumatorilor posibil afectați: 160
- Parametrul neconform: Fier
- Valoarea maximă înregistrată a neconformării:
Fier 870 µg/l
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Fier :2024.04.26-2025.12.31
- Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): Prezenta amoniului si fierului de origine telurica si lipsa treptei de dezamonizare si de deferizare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori;
- Calendarul remedierilor: 2024.05.09-2025.12.31
- Informarea consumatorilor:Da

27.ZAP afectat :Bustuchin Poienita

- Sursa de apă: profunzime 1 foraj
- Numărul consumatorilor posibil afectați: 90
- Parametrul neconform: Fier
- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: Fier 834 µg/l
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Fier :2024.04.25-2025.11.11
- Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): Prezenta fierului de origine telurica si lipsa treptei de deferizare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori;
- Calendarul remedierilor: 2024.05.09-2025.11.11
- Informarea consumatorilor:Da

28.ZAP afectat :Turburea

- Sursa de apă: profunzime 1 foraj
- Numărul consumatorilor posibil afectați: 3500
- Parametrul neconform: Amoniu si Clor rezidual liber
- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: Amoniu 3,274 mg/l
Clor rezidual liber 0,047 mg/l
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2025.02.12-2025.02.18
2025.02.12-2025.02.18
- Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): Prezenta amoniului de origine telurica si lipsa treptei de dezamonizare;
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori;
- Calendarul remedierilor: 2025.02.12-2025.02.18
- Informarea consumatorilor:Da

29.ZAP afectat :Vladimir

- Sursa de apă: profunzime: 2 foraje
- Numărul consumatorilor posibil afectați: 900
- Parametrul neconform: Amoniu si Fier
- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: Amoniu 3,248 mg/l
Fier 365 µg/l
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2025.07.28-2025.12.31
2025.10.08-2025.12.31
- Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): Prezenta amoniului de origine telurica si lipsa treptei de dezamonizare;
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori;
- Calendarul remedierilor: 2025.07.28-2025.12.31
2025.10.08-2025.12.31
- Informarea consumatorilor:Da

30.ZAP afectat :Dragutesti Tilvesti

- Sursa de apă: profunzime 2 foraj
- Numărul consumatorilor posibil afectați: 500
- Parametrul neconform: Amoniu
- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: Amoniu 0,940 mg/l
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2025.08.06-2025.09.08
- Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): Prezenta amoniului de origine telurica si lipsa treptei de dezamonizare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori;
- Calendarul remedierilor: 2025.08.06-2025.09.08
- Informarea consumatorilor:Da
-

31.ZAP afectat :Danciulesti Halangesti

- Sursa de apă: profunzime 2 foraje
- Numărul consumatorilor posibil afectați: 141
- Parametrul neconform: Amoniu si Nitriti
- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: Amoniu 2,074 mg/l
Nitriti 2,632 mg/l
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 2025.07.30-2025.09.24
2025.09.24-2025.10.15
- Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): Prezenta

- amoniului de origine telurica si lipsa treptei de dezamonizare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori;
- Calendarul remedierilor: 2025.07.30-2025.09.24
2025.09.24-2025.10.15
- Informarea consumatorilor: Da

32.ZAP afectat :Dragutesti Iasi Cirbesti

- Sursa de apă: profunzime 4 foraj
- Numărul consumatorilor posibil afectați: 2000
- Parametrul neconform: Amoniu
- Valoarea maximă înregistrată a neconformării: Amoniu 1,142 mg/l
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): Amoniu :2025.08.06-2025.09.08
- Cauza depășirii CMA/localizare (conform raportării în Activitatea 1): Prezenta amoniului de origine telurica si lipsa treptei de dezamonizare
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: notificare și instrucțiuni către consumatori;
- Calendarul remedierilor: 2025.08.06-2025.09.08
- Informarea consumatorilor: Da

11. Calitatea apei furnizate spre consum populației prin fântâni publice și izvoare:

- Numărul instalațiilor publice tip fântână din județ: 582
- Numărul izvoarelor captate pe domeniul public din județ:31
- Numărul fântânilor publice monitorizate de DSP: 30
- Numărul izvoarelor monitorizate de DSP: 20
- Numărul fântânilor publice supuse interdicției de folosire:10
- Numărul izvoarelor supuse interdicției de folosire:1
- Măsuri de protecție pentru populație luate de către DSP și modalități de informare a populației:
- notificarea UAT-urilor cu privire la neconformitățile constatate;
- s-a comunicat UAT-urilor obligatia de a afisa rezultatele analizelor la apa supusa monitorizarii , de a comunica medicilor de familie rezultatele neconforme si de a efectua dezinfectia, asanarea si salubritatea zonei dupa caz si de repetare a analizelor;